



TIGRE 
Si instaló Tigre, esté tranquilo.



TIGRE PARAGUAY S.A.

Siendo una multinacional de origen brasileño, actuamos en los segmentos de hidráulica, eléctrica, drenaje, accesorios sanitarios, infraestructura, industria, riego, herramientas de pintura, griferías, soluciones para agua, efluentes y mucho más.

Desde 1941, seguimos construyendo una historia marcada por el compromiso de ofrecer productos completos, innovadores y de alta calidad para ayudarle a facilitar su estilo de vida.

NUESTRA VISIÓN

Estamos seguros de que el lugar donde las personas viven puede ser siempre mejor.

NUESTRA MISIÓN

Crear soluciones innovadoras para el mundo de la construcción.



21 UNIDADES FABRILES
11 en Brasil
10 en el exterior
Exportación alrededor de 30 países
6.500 colaboradores
presencia en 40 países

Nuestras Soluciones

INICIAMOS NUESTRA TRAYECTORIA EN PARAGUAY EN EL AÑO 1977.

Empezamos fabricando tubos, y hoy en día ofrecemos soluciones y servicios para los segmentos predial, infraestructura y riego. Destacamos nuestros productos en el mercado para brindar tranquilidad a los usuarios y clientes como usted.

Poseemos certificación de calidad ISO 9001:2015 por fabricación, compra, almacenamiento y venta de productos. Somos referencia en el sector, por nuestra calidad en procesos, con buenos impactos positivos, responsables en la salud, bienestar y medioambiente. Hoy, usted conocerá nuestra calidad y los beneficios de nuestros productos gracias al liderazgo que mantenemos en el mercado nacional.



ÍNDICE

SOLUCIONES PARA AGUA FRÍA	7
LÍNEA SOLDABLE	8
LÍNEA ROSCABLE	16
LÍNEA REGISTRO Y VÁLVULAS	21
SOLUCIONES AGUA CALIENTE	25
LÍNEA FUSIÓN	26
SISTEMA PP ROSCABLE	32
SOLUCIONES DESAGÜE	37
LÍNEA DESAGÜE	38
SERIE REFORZADA	44
CAJAS Y REJILLAS	49
CAJAS MÚLTIPLES	54
SOLUCIONES DRENAJE	57
AQUAPLUV	58
REJILLA DE PISO	62

ÍNDICE

SOLUCIONES ELÉCTRICA	64
ELECTRICIDAD	65
CAJA DE DISTRIBUCIÓN	70
CINTA AISLANTE	73
ACCESORIOS PARA BAÑO	75
ASIENTOS SANITARIOS	79
GRIFOS	82
GRIFOS CON PURIFICADOR	85
HERRAMIENTAS PARA PINTURA	88



SOLUCIONES AGUA FRÍA



LÍNEA SOLDABLE

Tubos y conexiones diseñadas para instalaciones de distribución de agua fría, domiciliaria e industrial. Soporta presión de servicios de 6, 7,5 y 10 Kgf/cm².



LÍNEA SOLDABLE



Facilidad de instalación.



Resistencia a la corrosión.



Facilidad de transporte y manipulación.

INSTALACIÓN / RECOMENDACIONES

Para ejecución de las uniones soldables, lije las superficies a ser soldadas con lija de agua nro. 100 y en seguida límpielas con la Solución Preparadora TIGRE. Aplique el Adhesivo Plástico para PVC TIGRE, encaje de una vez las extremidades y dé ¼ de vuelta hasta alcanzar la posición definitiva.

Remueva cualquier exceso y aguarde 12 horas para hacer la prueba de presión.





TUBO PVC SOLDABLE
P/ 6 KGF/CM²

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
40	10245346	10
50	10245354	10
60	10245362	1
75	10245370	1
85	10245389	1
110	10245397	1
160	10245427	1
200	10245443	1



TUBO PVC SOLDABLE
P/ 7,5 KGF/CM²

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	10245010*	20
25	10245028	20
32	10245036*	10
40	10245044*	10
50	10245052*	5



BRIDA SUELTA PARA
TUBO SOLDABLE

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
75	24350754	1
110	24351033	1



BUJE RED
CORTO SOL.

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
25x20	22066668	50
32x25	22066765	50
40x32	22066838	30
50x40	22066927	20
60x50	22067044	25
75x60	22067273	12
85x75	22067338*	5
110x85	22067559	5



TUBO PVC SOLDABLE
P/ 10 KGF/CM²

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	10246210	20
25	10246229	20
32	10246237	10
40	10246245	10
50	10246253	5
60	10246261	1
75	10246270	1
85	10246288	1
110	10246296	1
160	10246326*	1
200	10246342	1



TUBO JEI NP P/ 6KG

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
60	10210364	1
110	10210992	1



TUBO JEI NP P/ 10KG

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
60	10211867	1
85	10211883	1
100	10211891	1
160	10211921	1



BUJE RED LARGO
SOLDABLE

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
32x20	22076752	30
40x25	22076825	20
50x25	22076930	12
50x32	22076914	12
60x25	22077015	15
60x32	22077023	15
60x50	22077040	12
75x50	22077260	15
85x60	22077325	5
160x110	22234021*	1
200x160	23732041*	1



CODO 90°
SOLDABLE

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	22150200	50
25	22150251	50
32	22150324	25
40	22150405	15
50	22150502	20
60	22150600	12
75	22150758	3
85	22150855	2
110	22151037	1



ADAPTADOR CORTO
LISO ROSCA

MED. (mm x pulg)	CÓDIGO	EMB.
60x2"	22000608	12
75x2 ½"	22000756*	5
85x3"	22000853*	3
110x4"	22001035*	3
160x6"	23280523	1
20x1/2"	22000209	60
25x3/4"	22000250	50
50x1 ½"	22000500	25
50x1 ¼"	22007947	6
40x1 ½"	22007939	10
40x1 ¼"	22000403	20
32x1"	22000322	20



ADAPTADOR CON
BRIDA Y ANILLO

MED. (mm x pulg)	CÓDIGO	EMB.
20x½"	22002406	12
25x¾"	22002457	12
32x1"	22002449	12
40x1.1/4"	22002465	6
50x1.1/2"	22002481	6
60x2"	22002503	6



CODO RED 90°
SOLDABLE

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
25x20	22166662	30
32x25	22166760	15



CODO LISO
ROSCA

MED. (mm x pulg)	CÓDIGO	EMB.
20x½"	35407782	30
25x¾"	35407847	40
25x½"	35427821	20
32x¾"	35427872	20

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.

CODO 45°
SOLDABLE

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	22140205	40
25	22140256	40
32	22140329	12
40	22140400	15
50	22140507	15
60	22140604	6
75	22140752	3
85	22140850	2
110	22141031	1



COLLAR DE TOMADA
PBA CON TRABAS

MED. (mm x pulg)	CÓDIGO	EMB.
32x¾"	23045087	10
40x½"	23045095	10
40x¾"	23045109	10
50x½"	23045125	10
50x¾"	23045141	10
60x½"	23045206	10
60x¾"	23045214	10
75x½"	23045273	10
75x¾"	23045400	10
85x½"	23045354	10
85x¾"	23045222	10
110x½"	23045370	10
110x¾"	23045397	10



TAPÓN HEMBRA
SOLDABLE

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	22080202	50
25	22080253	50
32	22080326	30
40	22080407	20
50	22080504	20
60	22080601	10
75	22080750	5
85	22080857	3
110	22081039	2
160	23732327*	1
116	22234323	1



TE
SOLDABLE

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	22200208	50
25	22200259	50
32	22200321	15
40	22200402	10
50	22200500	10
60	22200607	5
75	22200755	2
85	22200852	1
110	22201034	1
160	22235320*	1
200	22235346*	1



CRUCETA
SOLDABLE

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
25	22090259	20
32	22404024	10
40	22230549	1
50	22090500*	8
60	22230565*	1
75	22230573*	1
85	22230585*	1
110	22230590*	1



CURVA 90°
SOLDABLE

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	22120204	20
25	22120255	25
32	22120328	20
40	22120409	12
50	22120506	10
60	22120603	6
75	22120751	1
85	22120859	1
110	22231790	1
160	22231820	1
200	22231847	1



TE RED
SOLDABLE

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
25x20	22216660	30
32x25	22216767	20
40x32	22216830*	10
50x20	22216899*	12
50x25	22216902	12
50x32	22216910	12
50x40	22216929	10
75x50	22217267	5
85x60	22217372	2
110x60	22217526*	1
160x110	23732386*	1



TE SOLDABLE
CON ROSCA

MED. (mm x pulg)	CÓDIGO	EMB.
20x½"	35488359	20
25x½"	35508368	15
25 x¾"	35488375	20
32x¾"	35508384	15



CURVA 45°
SOLDABLE

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	22110209	25
25	22110250*	15
32	22110322	20
40	22110403*	12
50	22110500*	6
60	22110608	5
75	22110756	5
85	22110853	1
110	22111035	1
160	22231421*	1
200	22231448*	1



CURVA TRANSPOSICIÓN
SOLDABLE

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
25	22123050	20



UNIÓN SENCILLA
SOLDABLE

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	22170201	50
25	22170252	50
32	22170325	40
40	22170406	12
50	22170511	12
60	22170600	12
75	22170759	6
85	22170856	5
110	22236091	1
160	22236121*	1
200	23732866	1



UNIÓN DOBLE
SOLDABLE

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	22220209	10
25	22220250	20
32	22220322	12
40	22220403	12
50	22220500	10
60	22220608	3
75	22220756*	3
85	22220853	1
110	22221035*	1



(*) Disponibilidad sujeta a consulta.

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.

UNIÓN DE CORRER PBA

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
60	23284960	1
75	23260751*	1
85	23260859*	10
110	23261030*	12



UNIÓN DE CORRER PARA TUBO SOLDABLE

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	22172107	20
25	22172204	20
32	22172239*	10
40	22172263	6
50	22172301	10



UNIÓN RED SOLDABLE

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
25x20	22186663	30
32x25	22186760	20
40x32	22186833	10



UNIÓN LISO ROSCA

MED. (mm x pulg)	CÓDIGO	EMB.
20x1/2"	35447784	25
25x1/2"	35467823	30
25x3/4"	35447830	30
32x1"	35447881	20



ANILLO DE GOMA JEI PBA

MED. (mm x pulg)	CÓDIGO	EMB.
DN 50/ DE 60	37040606	100
75	37040754	50
85	37040851	50
110	37041033	50
160	37638269	25



TE LR CON BUJE METAL

MED. (mm x pulg)	CÓDIGO	EMB.
20x1/2"	35288350	20
25x1/2"	35308369	15
25x3/4"	35288376	15
32x3/4"	35308385*	15



CODO AZUL CON BUJE METAL

MED. (mm x pulg)	CÓDIGO	EMB.
20x1/2"	35217789	15
25x3/4"	35217835	20
25x1/2"	35227822	20
32x3/4"	35227873	20



UNIÓN LR AZUL CON BUJE METAL

MED. (mm x pulg)	CÓDIGO	EMB.
20x1/2"	35247785	20
25x3/4"	35247831	30
25x1/2"	35267824	30



COMPLEMENTOS

ADHESIVO



CONTENIDO	CÓDIGO	EMB.
175 g	53020151	15
850 g	53020178	6

SOLUCIÓN LIMPIADORA



CONTENIDO	CÓDIGO	EMB.
200 ml	54001207	10
1.000 ml	54010001	6

ADHESIVO POMO PARA PVC



CONTENIDO	CÓDIGO	EMB.
17 g	53010229	36
75 g	53001025	30

CINTA SELLA ROSCA



MED (mm).	CÓDIGO	EMB.
18x50m	300001731	160
18x25m	300001730	125
18x10m	300001729	50

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.



LÍNEA ROSCABLE

Tubos y conexiones diseñados para instalaciones de distribución de agua fría, domiciliaria e industrial, con una presión de servicio de hasta 10 bar (100 metros de columna de agua).



LÍNEA ROSCABLE

-  Resistencia a la corrosión.
-  Mínima pérdida de carga.
-  Prolongada vida útil.
-  Uniones seguras entre tuberías y accesorios.
-  Resistencia a la abrasión.
-  Facilidad de transporte y manipulación.
-  Facilidad de instalación.

INSTALACIÓN / RECOMENDACIONES

Nunca aplique Adhesivo Plástico en las roscas. Utilice en estos casos la Cinta Sella Rosca TIGRE como material de sellado.

TUBO PVC
ROSCABLE



MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
½"	10012503	20
¾"	10012520	10
1"	10012546	10
1¼"	10012562	5
1½"	10012589*	5
2"	10012619*	3
2½"	10012635*	1

ALMA DOBLE
ROSCABLE



MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
½"	20151854	40
¾"	20151889	50
1"	20151900	20
1¼"	20151927	15
1½"	20151943	12
2"	20151960	15
2½"	20151994*	15
3"	20152010*	10

CODO 45°
ROSCABLE



MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
½"	20091851*	20
¾"	20091886*	15
1"	20091908*	10
1¼"	20091924*	12
1½"	20091940*	10
2"	20091967*	10
2½"	20091991*	6
3"	20092017*	4

CURVA 90°
ROSCABLE



MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
½"	20061855*	40
¾"	20061880*	25
1"	20061901*	20
1¼"	20061928	10
1½"	20061944	12
2"	20061960	6

BUJE RED
ROSCABLE



MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
¾"x½"	20022507	50
1"x½"	20022531	30
1"x¾"	20022540	30
1¼"x¾"	20022574	20
1¼"x1"	20022582	20
1½"x¾"	20022612*	20
1 ½"x1"	20022620	20
1½"x1¼"	20022639	20
2"x1"	20022663	10
2"x1¼"	20022671	10
2"x1½"	20022680	10
2½"x1¼"	20022710*	15
2½"x1½"	20022728	15
2½"x2"	20022736*	15
3"x2"	20022779*	10
3"x2½"	20022787*	10

CODO 90°
ROSCABLE



MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
½"	20101865	50
¾"	20101881	20
1"	20101903	25
1¼"	20101920	12
1½"	20101946	6
2"	20101962	5
2½"	20101997	4
3"	20102012	5

TAPÓN HEMBRA
ROSCABLE



MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
½"	20031859	50
¾"	20031883*	50
1"	20031905*	20
1¼"	20031921	12
1½"	20031948	12
2"	20031964	6
2½"	20031999*	6
3"	20032014*	1

TAPÓN
MACHO



MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
½"	20161850	50
¾"	20161884	50
1"	20161906	50
1¼"	20161922	20
1½"	20161949	20
2"	20161965	5

CODO 90° REDUCCIÓN
ROSCABLE



MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
¾"x½"	20112506*	20
1"x¾"	20112549*	15

CODO AZUL 90° CON
INSERTO DE METAL



MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
½"	35001859*	30
¾"	35001883*	20
¾"x½"	35022503*	20

TE
ROSCABLE



MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
½"	20191856	25
¾"	20191880	25
1"	20191902	20
1¼"	20191929	15
1½"	20191945	12
2"	20191961	6
2½"	20191996*	6
3"	20192011*	5

TE REDUCCIÓN
ROSCABLE



MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
¾"x½"	20202505*	15
1"x¾"	20202548*	20
1½"x¾"	20202610*	10

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.

UNIÓN SENCILLA
ROSCABLE



MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2"	20121858	50
3/4"	20121890	50
1"	20121904	40
1 1/4"	20121920	6
1 1/2"	20121947	6
2"	20121963	5
2 1/2"	20121998	5
3"	20122013	1



UNIÓN CORRER
P/ TUBO ROSC.

MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2"	20122609*	20
3/4"	20122706*	20
1"	20122730*	10
1 1/4"	20122765*	6
1 1/2"	20122803*	10
2"	20122854*	6

UNIÓN RED
ROSCABLE



MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
3/4"x1/2"	20132507	30
1"x3/4"	20132540	20



UNIÓN DOBLE
ROSCABLE

MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2"	20211865	20
3/4"	20211881	20
1"	20211903	12
1 1/4"	20211920	12
1 1/2"	20211946	10
2"	20211962	3
2 1/2"	20211997	3
3"	20212012	1



LÍNEA REGISTROS
Y VÁLVULAS

Línea completa de Válvula Esférica, compuerta y presión para apertura y cierre del flujo de agua en las más diversas aplicaciones, pudiendo ser residenciales, comerciales, en la agricultura y en industrias. Además de los registros, TIGRE ofrece los modelos de Válvulas de Retención de Pie a rosca, de Retención y Ventosa, fabricadas de PVC.



(*) Disponibilidad sujeta a consulta.

LÍNEA REGISTROS Y VÁLVULAS



Resistencia a la corrosión.



Alta resistencia a la presión.



Durabilidad.



Uniones seguras entre tuberías y accesorios.



Livianas.

INSTALACIÓN / RECOMENDACIONES

Para registros soldables: para ejecución de las uniones soldables, lije las superficies que serán soldadas con lija de agua nro. 100 y en seguida límpielas con la Solución limpiadora TIGRE. Aplique el Adhesivo Plástico para PVC TIGRE, encaje de una vez las extremidades y dé ¼ de vuelta hasta alcanzar la posición definitiva.

Retire cualquier exceso de adhesivo y aguarde 12 horas para hacer la prueba de presión.

Para registros Roscables: nunca aplique Adhesivo Plástico en las roscas. Utilice en estos casos, la Cinta o Pasta Sella Rosca TIGRE como material de sellado.



REG. DE ESFERA SOLDABLE

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	27958001	20
25	27958028	20
32	27958044	10
40	27958060	5
50	27958087	5
60	27958109	2



REG. DE ESFERA ROSCABLE

MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
½"	27958281	20
¾"	27958303	20
1"	27958320	10
1¼"	27958346	5
1½"	27958362	5
2"	27958389	2



VÁLVULA ESF. COMPACTA SOLDABLE

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	27950302	20
25	27950310	20
32	27950329	10
40	27950337	5
50	27950345	5
60	27950353	2



VÁLVULA ESFÉRICA MARIPOSA

MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
¾"	27950183*	10



VÁLVULA ESFÉRICA CON ROSCA INTERNA

MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
½"	27952879*	20
¾"	27952755*	20



VÁLVULA PRESIÓN PVC BLANCO

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	27952186	10
25	27952194	10

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.

VÁLVULA DE
RETENCIÓN

Soldable

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
25	27957013*	6
40	27957161*	2
50	27957188*	2
60	27957196*	2

Roscable

MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
¾"	27957200*	6
1"	27957218*	4
1¼"	27957226*	2
1½"	27957234*	2
2"	27957242*	2

FLOTADOR DE TANQUE


MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
½"	100002305*	10
¾"	100002306*	10

VÁLVULA RETENCIÓN PIE
ROSCABLE

MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
¾"	27957366*	5
1"	27957374	5
1¼"	27957382	2
1½"	27957390*	2
2"	27957404*	2

FLOTADOR CLICK
PARA TANQUE

MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
¾"1½"	22994107*	10



SOLUCIONES
AGUA CALIENTE

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.



LÍNEA FUSIÓN

Tubos y conexiones para conducción de agua fría y caliente con alta exigencia de desempeño y durabilidad.



LÍNEA FUSIÓN

-  Durabilidad, no sufre corrosión.
-  Facilidad de transporte debido a la ligereza del material.
-  Posee medidas desde 20 mm hasta 110mm.
-  Estanqueidad garantizada por uniones seguras.
-  Prolongada vida útil.
-  Uniones seguras entre tuberías y accesorios.

INSTALACIÓN / RECOMENDACIONES

Las propiedades del sistema Fusión Tigre y su resistencia química a los diferentes fluidos permiten su utilización en gran cantidad de aplicaciones incluyendo: viviendas, edificios, aires acondicionados, industriales.

TUBO
PN 12.5

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	17080512	1
25	17080520	1
32	17080539	1
40	17080547*	1
50	17080555*	1
63	17010611*	3
75	17010638*	1
90	17010654*	1
110	17075098*	1

TUBO
PN 20

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	17081012	1
25	17081020	1
32	17081039	1
40	17081047*	1
50	17081055*	1
63	17081063*	1
75	17010131*	1
90	17010158	1
110	17075594*	1

CURVA
FUSIÓN 90°

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	22321706	10
25	22321722*	10
32	22321730*	10

CODO DE
REDUCCIÓN

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
25x20	22329502	10

BUJE DE REDUCCIÓN
FUSIÓN

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
25x20	22326520	10
32x20	22326554*	10
32x25	22326562	10
40x25	22326724*	1
40x32	22326732*	1
50x32	22326830*	1
50x40	22326848*	1
63x40	22326945*	1
63x50	22326953	1
75x50	22327054*	1
75x63	22327062*	1
90x63	22327267*	1
90x75	22327275*	1
110x90	22327283	1

CODO 45°
FUSIÓN

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	22320505	10
25	22320521	10
32	22320530*	10
40	22320548*	1
50	22320556*	1
63	22320564*	1
75	22320572*	1
90	22320599*	1
110	22320726*	1

TAPÓN
HEMBRA FUSIÓN

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	22325507*	10
25	22325523	10
32	22325531*	10
40	22325540*	1
50	22325558*	1
63	22325566*	1
75	22325574*	1
90	22325590*	1

CURVA
SOPREPASO FUSIÓN

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	22322303	10
25	22322311	10

CODO 90° FUSIÓN

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	22320807	10
25	22320823	10
32	22320831	10
40	22320840*	1
50	22320858*	1
63	22320866*	1
75	22320874*	1
90	22320890*	1
110	22320700*	1

CODO ROSCA MACHO

MED. (mm x pulg)	CÓDIGO	EMB.
25x1/2"	22321226*	10
25x3/4"	22321234*	10
32x1/2"	22321242*	10
32x3/4"	22321250*	10
32x1"	22321269*	10

CODO 90° CON ROSCA
HEMBRA LARGA

MED. (mm x pulg)	CÓDIGO	EMB.
20x1/2"	22321404*	10

TE MISTURADOR
FMM

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20x20	22322729	10

CODO 90° ROSCA HEMBRA

MED. (mm x pulg)	CÓDIGO	EMB.
20x1/2"	22321005	10
25x1/2"	22321021	10
25x3/4"	22321030	10
32x3/4"	22321048	10
32x1"	22321064	10

TE REDUCCIÓN
FUSIÓN

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
25x20x25	22323032	10
32x20x32	22323059	10
32x25x32	22323067	10
40x25x40	22323253	1
40x32x40	22323261	1
50x32x50	22323440	1
50x40x50	22323458	1
63x40x63	22323652	1
63x50x63	22323660	1
75x50x75	22323857	1
75x63x75	22323865	1
90x63x90	22324063	1
90x75x90	22324071	1

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.

TE 90° FUSIÓN



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	22322508	10
25	22322524	10
32	22322532	10
40	22322540	1
50	22322559	1
63	22322567	1
75	22322575	1
90	22322591	1
110	22322800	1

TE CON ROSCA HEMBRA



MED. (mm x pulg)	CÓDIGO	EMB.
20x1/2"	22324500*	10
25x1/2"	22324527	10
25x3/4"	22324535*	10
32x1"	22324578*	10

UNIÓN DOBLE FUSIÓN CON TUERCA DE METAL FUSIÓN



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	22325701*	10
25	22325728	10
32	22325736*	10

UNIÓN DOBLE CON BRIDA



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
40	22326040*	1
50	22326058*	1
63	22326066*	1
75	22326074*	1
90	22326090*	1
110	22326210*	1

TUBO HEMBRA FUSIÓN



MED. (mm x pulg)	CÓDIGO	EMB.
20x3/8"	22327496*	10
20x1/2"	22327500	10
20x3/4"	22327518	10
25x1/2"	22327526	10
25x3/4"	22327534	10
32x3/4"	22327569*	10
32x1"	22327577*	10
40x1 1/4"	22327631*	1
50x1 1/2"	22327690*	1
63x2"	22327755*	1
75x2 1/2"	22327860*	1
90x3"	22327976*	1

UNIÓN SENCILLA FUSIÓN



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	22325000	10
25	22325027	10
32	22325035	10
40	22325043*	10
50	22325051*	10
63	22325060*	1
75	22325078*	1
90	22325094*	1
110	22325205*	1

LLAVE DE PASO



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	22328956	1
25	22328964	1

VÁLVULA ESFERICA FUSIÓN



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	22328905	1
25	22328913	1

TUBO MACHO FUSIÓN



MED. (mm x pulg)	CÓDIGO	EMB.
20x1/2"	22328000	10
20x3/4"	22328018*	10
25x1/2"	22328026	10
25x3/4"	22328034	10
32x3/4"	22328069*	10
32x1"	22328077*	10
40x1 1/4"	22328131	1
50x1 1/2"	22328247*	1
63x2"	22328352	1
75x2 1/2"	22328468*	1
90x3"	22328573*	1

UNIÓN DOBLE FUSION



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	100017972	10
25	100017973	10
32	100017974	10

VÁLVULA ESFÉRICA FUSIÓN



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
32	300000858	1
40	300000859	1
50	300000860	1
63	300000861	1

BOQUILLA DE TERMOFUSIÓN



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	37448273*	1
25	37448281*	1
32	37448290*	1
40	37448303*	1
50	37448311*	1
63	37448320*	1
75	37448338*	1
90	37448346*	1
110	37448354*	1

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.



SISTEMA PP ROSCABLE

El Sistema PP Roscado está diseñado para transportar agua fría y caliente. Para sistemas unitarios, aire acondicionado y calefacción, aire comprimido, transportes de efluentes, aplicaciones industriales.



SISTEMA PP ROSCABLE



Resistencia a la corrosión.



Menos pérdida de carga por rozamiento.



Baja conductividad térmica.



Resistencia química.



Resistencia a la abrasión.



Facilidad de trabajo.



TUBO PPR
TRICAPA PN 10

MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2"	17067800	20
3/4"	17067818	10
1"	17067826*	5



ALMA
DOBLE PPR

MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2"	22301500	50
3/4"	22301519	50
1"	22301527*	50



CURVA
SOBREPASO PPR

MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2"	22290509	1



TE PPR

MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2"	22300601	50
3/4"	22300610	50
1"	22300628*	25



BUJE DE
RED PPR

MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2x3/8"	22302108	50
3/4x1/2"	22302116	50
1x1/2"	22302124*	50
1x3/4"	22302132*	50



CODO 45°
PPR

MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2"	22300504*	50
3/4"	22300512*	50
1"	22300520*	20



TE RED PPR

MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
3/4x1/2"	22300709	50
1x1/2"	22300717	25
1x3/4"	22300725	25



TE CON INSERTO
METÁLICO PPR

MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2"	22302710	10



CODO 90°
PPR

MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2"	22300008	50
3/4"	22300016	50
1"	22300024*	20



CODO DE
RED PPR

MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
3/4x1/2"	22300105	50
1x1/2"	22300113*	25
1x3/4"	22300121*	25



TAPÓN
HEMBRA PPR

MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2"	22301209*	50
3/4"	22301217*	50
1"	22301225*	50



TAPÓN
MACHO PPR

MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2"	22301306	50
3/4"	22301314*	50
1"	22301322*	50



CODO 90° PPR
MACHO HEMBRA

MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2"	22300407*	50



CODO CON INSERTO
METÁLICO PPR

MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2"	22302604	10



UNIÓN
SENCILLA PPR

MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2"	22301403	50
3/4"	22301411	50
1"	22301420	25



UNIÓN
DOBLE PPR

MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2"	22301900	25
3/4"	22301918	25
1"	22301926	10

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.

UNIÓN SENCILLA PPR
CON INSERTO METÁLICO



MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2"	22302809*	10

UNIÓN DE
REDUCCIÓN PPR



MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2x3/8"	22302000	50
3/4x1/2"	22302019	50

COMPLEMENTOS

POMO
SELLA ROSCA



CONTENIDO	CÓDIGO	EMB.
50 cc	53020305	21
125 cc	53020313	12

CINTA SELLA
ROSCA



MED (mm).	CÓDIGO	EMB.
18x50m	300001731	160
18x25m	300001730	125
18x10m	300001729	50



SOLUCIONES
DESAGÜE

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.



LÍNEA DESAGÜE

Línea de tubos y conexiones fabricadas de PVC rígido, para conducción de los efluentes de los aparatos sanitarios, inclusive de los inodoros y urinarios, en instalaciones de alcantarillado y ventilación.



LÍNEA DESAGÜE

-  Línea completa de tubos y conexiones
-  Prolongada vida útil.
-  Facilidad de instalación.
-  Estanqueidad garantizada por uniones seguras.

INSTALACIÓN / RECOMENDACIONES

Haga un bisel en la punta del tubo y aplique la Pasta Lubrificante TIGRE siempre luego de colocar el anillo de goma en la cavidad de la bolsa.

La línea Serie Normal puede ser usada para conducción de alcantarillado en temperaturas de hasta 40°C en régimen no continuo.

LÍNEA DESAGÜE



TUBO DESAGÜE C/ BOLSA

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
40	11190448	10
50	11190456	10
75	11190472	5
100	11190499	5
150	11190537	1
200	11190545	1



TUBO CLOACAL BLANCO

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100	11194524	5
150	11194940	1



TUBO CLOACAL MARRÓN

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100	11195296	5
150	11195326	1



TUBO CORRUGADO DRENAJE

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100	11311016*	5



ANILLO DE GOMA DESAGÜE

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
50	37050504	50
75	37050750	50
100	37051004	50
150	37051101	25
200	37427799*	15



BUJE RED. LARGO DESAGÜE

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
50x40	27396925	20



CODO DESAGÜE 45°

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
40	27550401	25
50	26210500	15
75	26210755	15
100	26211000	15
150	26211506	1
200	26212030	1



CODO DESAGÜE 90°

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
40	27560407	60
50	26240506	30
75	26240751	25
100	26241006	25
150	26241502	1
200	26241510	1



CODO C/ VISTA DESAGÜE

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100x50	26257468	10



CURVA LARGA DES. 90°

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
50	26120500*	20
100	26121000	10
200	26111048*	1



RAMAL DOBLE DESAGÜE

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100x100x100	26288290*	5



REDUCCIÓN EXCÉNTRICA

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
75x50	26357292	20
100x50	26357462	15
100x75	26357470	25
150x100	29587647	1
200x150	26357527	1



CURVA LARGA DES. 45°

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100	26101000	10
150	26101506*	1



CURVA CORTA DES. 90°

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
40	27410405	40
50	26110505*	20
75	26110750*	20
100	26111005*	20



RAMAL DESAGÜE

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
40	27710409	15
50	26276942	20
75x50	26277264	20
75	26277299	20
100	26277485	20
100x50	26277469	20
100x75	26277477	15
150	26277523	1
150x100	26277540	1
200	26277566	1



TAPÓN HEMBRA DESAGÜE

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
40	27400000	10
50	26060508	25
75	26060753	20
100	26061008	20
150	26061504	1
200	26061520	1

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.



TE
DESAGÜE

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
40x40	27690408	25
50x50	26366941	20
75x50	26367263*	20
75x75	26367298	25
100x50	26367468	25
100x75	26367476	20
100x100	26367484	20
150x100	26367514	5
150x150	26367492	5
200X200	26367530	1



TE INSPECCIÓN
DESAGÜE

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100x75	26398355	6

COMPLEMENTOS



ADHESIVO
PARA PVC

CONTENIDO	CÓDIGO	EMB.
175 g	53020151	15
850 g	53020178	6



PASTA
LUBRICANTE

CONTENIDO	CÓDIGO	EMB.
160 g	53201814	12
400 g	53201830	12
1000g	53201849*	4



TERMINAL
VENTILACIÓN

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
50	59502719*	10



UNIÓN CORRER
DESAGÜE

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
40	27580459*	25
50	26320500*	10
75	26320755*	15
100	26321000	15
150	26321506*	1



ADHESIVO POMO
PARA PVC

CONTENIDO	CÓDIGO	EMB.
17 g	53010229	36
75 g	53001025	30



SOLUCIÓN
LIMPIADORA

CONTENIDO	CÓDIGO	EMB.
200 ml	54001207	10
1.000 ml	54010001	6



UNIÓN SENC.
DESAGÜE

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
40	27580408	20
50	26300509	25
75	26300754	15
100	26301009	25
150	26301505	1
200	26302005	1



VÁLVULA DE RETENCIÓN
HORIZONTAL DESAGÜE

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100	26425000*	3
150	26425018*	4

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.



SERIE REFORZADA

Línea de tubos y conexiones de PVC rígido, fabricadas con grosor de pared mayor que la línea Serie Normal, para ser utilizados en la conducción de efluentes en trechos que sufren mayores impactos internos o externos como, tubos de caídas, subcolectores, ramales de desechos de lava vajillas residenciales y también conductores verticales de agua de lluvia, en obras con más de 3 pavimentos.



SERIE REFORZADA

-  Línea completa de tubos y conexiones
-  Resistencia.
-  Durabilidad.

INSTALACIÓN / RECOMENDACIONES

Haga un bisel en la punta del tubo y aplique Pasta Lubrificante TIGRE siempre después de colocar el anillo de goma en la cavidad de la bolsa.

Especialmente para las conexiones Curvas 45° y 90° que facilitan las instalaciones alcantarillados en ángulos diversos.



TUBO DESAGÜE
CON BOLSA SR

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
75	11191070*	1
100	11191096	1
150	11191126*	1



ANILLO
DE GOMA

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
50	37050504	50
75	37050750	50
100	37051004	50
150	37051101	25
200	37427799	15



RED
EXCÉNTRICA SR

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
75x50	26752183*	20
100x75	26752205*	25
150x100	26752221*	1



TAPÓN HEMBRA
SR

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100	26751004*	10



CODO
SR 45°

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
50	26751470	15
75	26751489	10
100	26751500	10
150	26751527	1



CODO
SR 90°

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
75	26751586*	20
100	26751608*	20
150	26751624*	1



TE
SR

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
75x75	26752388*	25
100x75	26752400*	20
100x100	26752302	15
150x100	26752426*	1
150x150	26752329*	1



TE
INSPECCIÓN

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100x75	26752507*	12
150x100	26752523*	1



CURVA CORTA
SR 87° 30'

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
75	26751080*	15
100	26751101*	10
150	26751128*	1



CODO CON
VISTA SR

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100x75	26751705*	20



UNIÓN
SENCILLA SR

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
75	26752086*	15
100	26752108*	8
150	26752124*	1



UNIÓN
CORRER SR

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
75x75	26751985*	15
100x100	26752000*	15
150x150	26752027	1



RAMAL
SR

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
75x75	26751381*	20
100x50	26751390*	15
100x75	26751403	15
100x100	26751306	20
150x100	26751420*	2
150x150	26751322*	1



RAMAL
DOBLE SR

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100x100x100	26751209*	5

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.

COMPLEMENTOS

ADHESIVO PARA PVC



CONTENIDO	CÓDIGO	EMB.
175 g	53020151	15
850 g	53020178	6

ADHESIVO POMO PARA PVC



CONTENIDO	CÓDIGO	EMB.
17 g	53010229	36
75 g	53001025	30

PASTA LUBRICANTE



CONTENIDO	CÓDIGO	EMB.
160 g	53201814	12
400 g	53201830	12
1000g	53201849*	4

SOLUCIÓN LIMPIADORA



CONTENIDO	CÓDIGO	EMB.
200 ml	54001207	10
1.000 ml	54010001	6



CAJAS Y REJILLAS

La línea de caja sifonada y rejillas TIGRE es fabricada de PVC, teniendo la función de conectar los ramales de descarga a los ramales de desagüe. Para uso en área de servicios, baños, terrazas y otros puntos.



(*) Disponibilidad sujeta a consulta.

CAJAS Y REJILLAS



Prolongada vida útil.



Facilidad de instalación.



Tamaños variados para adecuación a las necesidades de las obras.

INSTALACIÓN / RECOMENDACIONES

Para una perfecta apertura de las entradas de la caja, se deben hacer varios agujeros con un taladro, lado a lado, alrededor de la circunferencia interna.

La temperatura máxima de trabajo en régimen continuo de las cajas es de 40°C.

Para instalaciones donde habrá residuos con temperatura superior a 75°C, está indicado el uso del Cuerpo de la Caja Sifonada Serie R, fabricado en la dimensión 150 x 150 x 50 mm.



ANTIESPUMA

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100	27161006	4
150	27161502*	4



ANTIINFILTRACIÓN

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100	27151000*	4
150	27151507*	4



CAJA SIFONADA CUADRADA CROMADA

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100x100x50	23733382	6
150x150x50	27068723	12



CAJA SIFONADA CUADRADA BLANCA

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100x100x50	27019919	6
150x150x50	27068502	12
150x185x75	27125417	12



CAJA SIFONADA INOX

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100x100x50	27019985	6
150x150x50	27068715	12
150x185x75	27125228	12



CAJA SIF REJ. ABRE/CIERRA

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100	100018126	6
150	100018127	12

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.



CUERPO CAJA SIFONADA

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100x100x50	27150195	6
100x150x50	27150217	6
150x150x50	27150012	12
150x185x75	27150128	12

Cuerpo Desengrasador

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
250x230x75	27150225	6



DESENGRASADOR

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
250x172x50	27131328	4
250x230x75	27131344	4



PORTA TAPA PARA CAJA SIFONADA

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
250	27642500	4



PROLONGADOR P/ CAJA SIFONADA

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
150x200	27307922	1
150x150	27307957	1
250x200	27309003	4



TAPA PVC P/ DESENGRASADOR

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
250	27682502*	4



PORTA REJILLA CUADRADA SIMPLE

Blanco

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100	27611222*	12
150	27591183*	6

Plata

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100	27611249	12
150	27591205*	6




REJILLA ECOLÓGICA CUADRADA BLANCA

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100	27505007	12
150	27505040*	12



REJILLA CUADRADA CROMADA

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100	27505112	12
150	27505155	12



REJILLA CUADRADA INOX

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100	27471349	12
150	27471367*	12



REJILLA ABRE/CIERRA

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100	27501516	12
150	27501532	12



RALO LINEAL GRIS

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
50	100018905	4
70	100018906	4
90	100018907	4



RALO LINEAL INOX.

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
50	100018899	4
70	100018900	4
90	100018901	4



RALO LINEAL INVISIBLE

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
50	100018896	4
70	100018897	4
90	100018898	4

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.



CAJAS MÚLTIPLES

Líneas de caja de grasa y de inspección para las redes de desagüe. Las cajas de grasa TIGRE permiten la retención de 19 litros de grasa proveniente de la cocina, evitando malos olores y fugas.



CAJAS MÚLTIPLES



Facilidad de instalación.



Facilidad de transporte.



Seguridad.



Evita malos olores.



Resistencia a la abrasión.



Fácil de limpiar.

INSTALACIÓN / RECOMENDACIONES

Para instalaciones con profundidad acentuada, utilice los prolongadores que pueden ser cortados a cada 1cm de medida.

Unión de doble acción: cuando prefiera anillo de goma, utilice la Pasta Lubrificante TIGRE, en caso de preferir la unión soldable, utilice el Adhesivo Plástico TIGRE.

Haga el acabamiento del piso alrededor de la porta rejilla con la rejilla ya instalada.



CAJA DESENG.
PVC COMPLETA

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100	100019323	1



PROLONGADOR PARA
CAJA DESENG

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100	27801552	4




CAJA DE INSPECCIÓN
CLOACAL

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100	27801056	1



CAJA MÚLTIPLE
PLUVIAL REJA PVC GRIS

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100	27801145	1



TAPA REFORZADA
CON PORTA TAPA

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100	27801340	1

Para tráfico de vehículos
livianos hasta 0,5 toneladas.

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.



SOLUCIONES DRENAJE



AQUAPLUV

Línea de canaletas, accesorios y conexiones para recolección y conducción de agua de lluvia de los tejados residenciales.

Para uso de los tejados con aleros.



AQUAPLUV

-  Resistencia.
-  Durabilidad.
-  Fácil instalación.
-  Sellado Perfecto.
-  No se oxida.

INSTALACIÓN / RECOMENDACIONES

Utilice la Pasta Lubrificante TIGRE para facilitar el encaje entre las conexiones y las canaletas. Aplique siempre sobre el sello de goma, después de encajar en la concavidad de la conexión.


CANALETA
AQUAPLUV



Beige

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
125	13029253	12

TUBO BAJADA
AQUAPLUV



Beige

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
88	13121133	6

ESQUINERO AQUAPLUV
INTERNO



Beige

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
125	32128807	8

ESQUINERO AQUAPLUV
EXTERNO



Beige

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
125	32138810*	8

BOCAL
AQUAPLUV



Beige

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
125x88	32029353	6

ABRAZADERA
AQUAPLUV



Beige

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
88	32048803	12

UNIÓN PARA
CANALETA AQUAPLUV



Beige

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
125	32118909	6

UNIÓN P/
BAJADA CANALETA



Beige

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
88	32198872	6

CABECERA DERECHA
AQUAPLUV



Beige

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
125	32068804	12

CABECERA IZQUIERDA
AQUAPLUV



Beige

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
125	32068855	12

GOMA VEDANTE
AQUAPLUV



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
125	32238807	40

SOPORTE DOBLADO
AQUAPLUV



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
125	32208770	12

CODO 90°
AQUAPLUV



Beige

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
88	32158960	6

CODO 60°
AQUAPLUV



Beige

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
88	32163017	6

SOPORTE PVC
AQUAPLUV



Beige

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
125	32198813	20

SOPORTE METÁLICO
P/ PVC AQUAPLUV



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
125	32208827	12

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.



REJILLA DE PISO

Línea de rejillas para el flujo de agua u otros líquidos de pisos hacia el interior de las canaletas. Son resistentes a diversas cargas referentes al tráfico.

Para aplicación en patios de residencias, edificios comerciales, cuerdas deportivas, piscinas de clubes y residencias. También pueden ser usadas en la industria, porque tienen excelente resistencia química y a temperaturas elevadas (75°C).



REJILLA DE PISO



Facilidad de instalación.



Seguridad.



Combina en cualquier ambiente.



Soporta tránsito hasta 3 Toneladas.

INSTALACIÓN / RECOMENDACIONES

Para ejecutar una canaleta de concreto o albañilería con longitudes diferentes de 130mm y 120mm, utilice el perfil Marco. El marco es colocado en el borde superior de la canaleta eso facilita el encaje de las rejillas con buen acabado.



CONJUNTO DE REJILLA DE PISO Y CANALETA

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
130x500mm	100002645	1

Para tráfico de vehículos hasta 3 toneladas

SOLUCIONES ELÉCTRICA



ELECTRICIDAD

Protección Mecánica de los cables eléctricos en instalaciones embutidas o externas, así como de la humedad. Instalaciones de redes eléctricas para uso industrial o domiciliario, embutidas o sobrepuestas en estructuras de hormigón, metal, madera o mampostería, en obras horizontales y verticales residenciales, comerciales e industriales de todos los tipos y padrones.



ELECTRICIDAD



Facilidad de transporte debido a la ligereza del material.



Anti llamas.



Facilidad de instalación.



Seguridad.



Prolongada vida útil.



CABLE MULTIFILAR

Negro

Descripción	CÓDIGO	EMB.
1mm²x100m	100020715	1
2mm²x100m	100020719	1
4mm²x100m	100020723	1
6mm²x100m	100020727	1
10mm²x100m	100020729	1

Rojo

Descripción	CÓDIGO	EMB.
1mm²x100m	100020716	1
2mm²x100m	100020720	1
4mm²x100m	100020724	1
6mm²x100m	100020728	1

Blanco

Descripción	CÓDIGO	EMB.
1mm²x100m	100020717	1
2mm²x100m	100020721	1
4mm²x100m	100020725	1

Azul

Descripción	CÓDIGO	EMB.
1mm²x100m	100020718	1
2mm²x100m	100020722	1
4mm²x100m	100020726	1

INSTALACIÓN / RECOMENDACIONES

Los electroductos, son compatibles con los tubos corrugados Tigreflex, así como con toda su línea de conexiones, cajas, uniones, etc. Se debe evitar impactos fuertes y roces con piedras, objetos metálicos y aristas vivas en general. En las operaciones de cargas y descargas, evitar choques, golpes para prevenir roturas o grietas.

Los electroductos no deben quedar expuestos a los efectos de los rayos del sol (UV) ya que el PVC sufre degradación.

Almacenar en un local de fácil acceso y a la sombra, libre de la acción o la exposición continua al sol. En caso de que no se pueda evitar la exposición al sol, se recomienda proteger con pintura epóxica.



CABLE CORDÓN

Blanco

Descripción	CÓDIGO	EMB.
2x1mm²x100m	100020730	1
2x2mm²x100m	100020731	1

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.

TUBO ELECT. TIGREFLEX 25M



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	14213210	1
25	14213228	1
32	14213236	1

CAJA TIGREFLEX



MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
4x2	33043570	24
4x4	33043635	12

CAJA OCTOGONAL C/ ANILLO DESL.



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
3x3	33043147	12

CAJA OCTOGONAL C/ FONDO MÓVIL



MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
4x4	33043309	12

CAJA OCTOGONAL C/ FONDO FIJO



MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
4x4	33043406	12

CAJA OCTOGONAL GRIS



MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
3x3	33105541	12

PROLONGADOR P/ CAJA OCTOGONAL



MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
4x4	33043457	12

UNIÓN PRESIÓN TIGREFLEX



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	33102208	50
25	33102259	50
32	33102321	50

TUBO ELECTRODUCTO CONDUIT



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	14135014	20
25	14135022	20
32	14135030	10
40	14135049*	10

TUBO ELECTRODUCTO CONDUIT GRIS



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	14135040	20
25	14135041	20
32	14135042	10

ABRAZADERA CONDUIT



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
16	33097000*	1
20	33097018*	1
25	33097026*	1
32	33097034*	1
40	37629952*	1

CURVA CONDUIT 90°



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	33180608*	1
25	33180624*	1
32	33180632*	1

CURVA CONDUIT GRIS



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	33180610	1
25	33180611	1
32	33180612	1

CURVA CONDUIT 90°



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	33091419	100
25	33091427	50
32	33091435	50

TERMINAL CONDUIT



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	33096011*	150
25	33096020*	80
32	33096038*	45
40	37629839*	100

UNIÓN SENCILLA CONDUIT



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	33181710	1
25	33181728	1
32	33181736	1

UNIÓN SENCILLA CONDUIT



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	33181740	1
25	33181741	1
32	33181742	1

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.



CAJAS DE DISTRIBUCIÓN

Destinado a acondicionar los dispositivos responsables por la protección/seccionamiento de los circuitos de las instalaciones eléctricas de baja tensión en obras horizontales y verticales, residenciales, comerciales e industriales de todos los tipos y padrones.



CAJAS DE DISTRIBUCIÓN



Facilidad de instalación.



Prolongada vida útil.



Seguridad.



Anti llamas.

INSTALACIÓN / RECOMENDACIONES

Instale la puerta de la caja del lado que sea más fácil para su abertura.

Los modelos de sobre-posición poseen guías para aberturas de espacios para los tubos eléctricos

En caso de no ser utilizados todos los espacios de los interruptores que el cuadro posee, cubra los espacios con las tapas ciegas.

Para la identificación de los interruptores, utilice las etiquetas adhesivas con indicaciones de los circuitos.

CAJA DE DISTRIBUCIÓN 3-4
PUERTA TRANSPARENTE SIN
BARRA



Disyuntor	CÓDIGO	EMB.
3-4	33047029	8

CAJA DE DISTRIBUCIÓN 12-16
PUERTA TRANSPARENTE SIN
BARRA



Disyuntor	CÓDIGO	EMB.
12-16	33047045	4

CAJA DE DISTRIBUCIÓN 6-8
PUERTA TRANSPARENTE SIN
BARRA



Disyuntor	CÓDIGO	EMB.
6-8	33047037	8

CAJA DE DISTRIBUCIÓN 27-36
PUERTA TRANSPARENTE



Disyuntor	CÓDIGO	EMB.
27-36	33048564 c/ barras	2

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.



CINTA AISLANTE

Aislar y proteger las conexiones o enmiendas de alambres y cables eléctricos de baja tensión contra la exposición de agentes atmosféricos y contacto humano. Utilizado en instalaciones eléctricas con alambres y cables de baja tensión.



CINTA AISLANTE

Físico Química:
Resistencia a la propagación del fuego: auto extinguiBLE.

Eléctricas:
Tensión disruptiva (23°C 50% Humedad relativa): 7.000 V
Resistencia al aislamiento: 50.000 M.

CINTA AISLANTE
ALTA PERFORMANCE



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
19x10	54502451	72
19x20	54502559	60



CINTA AISLANTE
USO GENERAL

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
19x5m	300001711	60
19x10m	300001712	60
19x20m	300001713	40



ACCESORIOS

Accesorios es la línea de Tigre para sanitarios, cocinas, lavaderos, áreas externas y accesorios hidráulicos.

Una línea innovadora que combina características importantes como la belleza y funcionalidad, una de las características más destacadas del Grupo como pionera en innovación.



ACCESORIOS



DUCHA 3T 220V

Tensión	CÓDIGO	EMB.
5400w	300001748	1



BRAZO PARA DUCHA

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
40	300001754	1



RESISTENCIA PARA DUCHA 3T

Tensión	CÓDIGO	EMB.
5400w	300001755	1



DUCHA P/ AGUA FRÍA

Descripción	CÓDIGO	EMB.
Blanco	26913004	12

CURVA P/ BAJADA DE CISTERNA

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
40	26426715	30



SIFÓN MULTIUSO

MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1"-1¼"-1½"	26916500	15



SIFÓN CORRUGADO DOBLE

MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1"-1¼"-1½"	26916615	6



SIFÓN CORRUGADO PARA COCINA

MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1"-1¼"-1½"	26916305	10



SIFÓN METALIZADO

MED. (cm)	CÓDIGO	EMB.
66	100002332	1



CISTERNA SIN CONEXIÓN FLEX

Descripción	CÓDIGO	EMB.
Blanco	100018098	4
Gris	100018099	4
Caramelo	100018101	4



BAJADA DE CISTERNAS

Descripción	MED. (mm).	CÓDIGO	EMB.
Curva y bajada externa	40	26426782	20
Curva y bajada de embutir	40	26426740	20
Bajada de embutir VDE	38	26912601	20



CONEXIÓN FLEXIBLE PVC

MED. (cm)	CÓDIGO	EMB.
½x30cm	26915830	20
½x40cm	26915848	20
½x50cm	26915856	20



REPUESTO CISTERNA FLOTADOR

CÓDIGO	EMB.
100020127	50



REPUESTO CISTERNA VÁLVULA

CÓDIGO	EMB.
100020128	50



(*) Disponibilidad sujeta a consulta.

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.

ENCHUFE EXTERNO
P/ INODORO



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
40	26912229*	20

VÁLVULA PARA
LAVATORIO



Descripción	CÓDIGO	EMB.
Inox 7/8"	26916909	10
Blanco 7/8"	26916917	10

ENCHUFE INTERNO
P/ INODORO



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
40	26912202	20

PASTA SELLADORA P/
SALIDA INODORO



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100	26912253	10



ASIENTOS SANITARIOS

Confort, estética, higiene y seguridad. Todo lo que usted quiere y necesita para su baño. Los asientos sanitarios Tigre son versátiles, se adhieren con varios modelos de vasos. La diversidad de colores permite combinar con su ambiente. Son productos resistentes, duran por más tiempo. Además, es muy fácil de instalar.



(*) Disponibilidad sujeta a consulta.

ASIENTOS SANITARIOS



Facilidad de instalación.



Fácil de limpiar.



Confort.



Cierre Suave (Asientos Smart).

INSTALACIÓN / RECOMENDACIONES

Los asientos sanitarios de Tigre son fáciles de instalar. Tiene fijadores ajustables a todos inodoros, que permiten regulación para que la tapa quede abierta.

Limpie el área antes de instalar el nuevo asiento, luego coloque los tornillos en la posición adecuada y apriete las tuercas.

Para la limpieza, no utilice productos abrasivos como esponja y paja de acero. Utilice sólo paño suave, agua y jabón neutro.



ASIENTOS SANITARIOS SUAVIT ACOLCHADOS

Descripción	CÓDIGO	EMB.
Blanco	26910404	3
Gris	26910412	3
Caramelo	26910463	3



ASIENTOS SANITARIOS MAX PLENA

Descripción	CÓDIGO	EMB.
Blanco	26910200	5
Gris	26910218	5
Caramelo	26910269	5



ASIENTOS SANITARIOS SMART PP OVAL

Descripción	CÓDIGO	EMB.
Blanco	300000317	1
Beige	300000318	1



ASIENTOS SANITARIOS SMART PP – MODELO D

Descripción	CÓDIGO	EMB.
Blanco	300000320	1
Beige	300000321	1



TORNILLO DE REPUESTO PARA ASIENTOS SUAVIT Y MAX PLENA

CÓDIGO	EMB.
26912709*	10



TORNILLO DE REPUESTO PARA ASIENTO SMART

Descripción	CÓDIGO	EMB.
Modelo Oval	300000323	50
Modelo D	300000324	50

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.



GRIFOS

Llegó la línea de Grifos Tigre, no se oxida, no pierde color y tiene resistencia garantizada. Su boquilla movable con doble sellado es a prueba de fugas, y en el combate a desperdicios, su boquilla ventiladora regula la salida del agua, proporcionando total economía. Tigre continúa sorprendiendo con una línea de grifos súper duraderos.



GRIFOS

-  Prolongada vida útil.
-  Estanqueidad garantizada por uniones seguras.
-  Economía de agua.
-  No se oxida.
-  Facilidad de instalación.
-  Fácil de limpiar.

INSTALACIÓN / RECOMENDACIONES

Línea de grifos producida en plástico de ingeniería, posee protección UV. Para la instalación siga el paso a paso detallado en el empaque del producto.

LINEA ORBE



GRIFO DE PARED PARA COCINA

Descripción	CÓDIGO	EMB.
Blanco	300000467	1
Cromo	300000469	1



GRIFO DE MESA PARA COCINA

Descripción	CÓDIGO	EMB.
Blanco	300000461	1
Cromo	300000463	1



GRIFO HORIZONTAL DE PARED PARA COCINA

Descripción	CÓDIGO	EMB.
Blanco	300000473	1
Cromo	300000475	1



GRIFO PARA LAVATORIO

Descripción	CÓDIGO	EMB.
Blanco	300000479	1
Cromo	300000481	1



GRIFO CON PURIFICADOR

El Grifo con Filtro Tigre garantiza la reducción de cloro, olores y partículas.

Posee un rendimiento mayor al 50% de los demás filtros del mercado. Un único filtro rinde hasta 1.500 litros de agua



(*) Disponibilidad sujeta a consulta.

GRIFO CON PURIFICADOR



Prolongada vida útil.



Estanqueidad garantizada por uniones seguras.



Economía de agua.



No se oxida.



Facilidad de instalación.



Fácil de limpiar.

INSTALACIÓN / RECOMENDACIONES

Línea de grifos producida en plástico de ingeniería, posee protección UV. Para la instalación siga el paso a paso detallado en el empaque del producto.



GRIFO CON PURIFICADOR

Descripción	CÓDIGO	EMB.
GRIFO C/ PURIFICADOR PARED BLANCO	300000645	1
GRIFO C/ PURIFICADOR PARED BLANCO/CROMO	300000646	1



REPUESTO PARA PURIFICADOR

Descripción	CÓDIGO	EMB.
Repuesto para purificador	300000651	1



REPUESTO PARA GRIFO CON PURIFICADOR

Descripción	CÓDIGO	EMB.
Repuesto p/ grifo c/ purificador blanco	300000864	1
Repuesto p/ grifo c/ purificador cromo	300000865	1

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.



HERRAMIENTAS PARA PINTURA

Pinceles de diferentes tipos de cerdas y en las más variadas medidas. Para los diversos tipos de pinturas, sintética, vinílica, al agua, epóxica, etc. Todo tipo de superficies, metal, madera, concreto, yeso, etc.



HERRAMIENTAS PARA PINTURA



Livianas.



Mejor agarre.



Cerdas naturales.



Para todo tipo de pinturas.

INDICACIONES PARA LOS PRODUCTOS

Tigre Herramientas de pintura utiliza una segmentación de colores en los embalajes de sus productos, para orientar al consumidor en la elección de la mejor herramienta para cada trabajo.

LÁTEX Y ACRILICO



ESMALTE Y ÓLEO



BARNIZ Y STAIN



ACCESORIOS
MULTIUSO



PINCEL
REF. 518



MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
½"	60518002	12
¾"	60518003	12
1"	60518004	12
1½"	60518006	12
2"	60518008	12
2½"	60518010	12
3"	60518012	12
4"	60518016	12

PINCEL
REF. 728



MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
½"	60728002	12
¾"	60728003	12
1"	60728004	12
1½"	60728006	12
2"	60728008	12
2½"	60728010	12
3"	60728012	12
4"	60728016	12

SOPORTE DE ACERO
GALVANIZADO REF 1301



MED. (cm)	CÓDIGO	EMB.
23	61301230	24

RODILLO
ESPUMA REF. 1341



MED. (cm)	CÓDIGO	EMB.
05	61341050	24
9	61341090	12
15	61341150	24

RODILLO LANA NATURAL DE
OVEJA – PREMIUM REF 1322



MED. (cm)	CÓDIGO	EMB.
23	61322230*	12

RODILLO LANA NATURAL DE
OVEJA REF 1320



MED. (cm)	CÓDIGO	EMB.
23	61320230	6

RODILLO
ESPUMA REF. 1345



MED. (cm)	CÓDIGO	EMB.
04	61345040	48

BROCHA MANGO DE
PLÁSTICO REF. 1199



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
220x190x75	61199003*	6

RODILLO LANA NATURAL
REF.1346



MED. (cm)	CÓDIGO	EMB.
9	61346090	24
15	61346150	24

RODILLO LANA
SINTÉTICA REF.1316



MED. (cm)	CÓDIGO	EMB.
23	61316230	24

BROCHA DE MADERA
REF. 1197



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
220x170x75	61197002	12
240x190x75	61197003	12

RODILLO LANA
SINTÉTICA REF.1396



MED. (cm)	CÓDIGO	EMB.
23	61396230	12

RODILLO ANTIGOTEEO
ECONÓMICO REF. 1376



MED. (cm)	CÓDIGO	EMB.
23	61376230*	24

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.



Seguinos en  
+595 21 905 452/6

tigre.com.py

Disponible en  