



Tubos y Conexiones

DESAGÜE  | ELÉCTRICO  | AGUA FRÍA 

Instala **MATUSITA TIGRE** y vive tranquilo

Catálogo de Productos



**DURABILIDAD Y RESISTENCIA
COMPROBADA**



NUEVAS CONEXIONES DE DESAGÜE

Ampliamos nuestra línea
de soluciones para desagüe.



YEE 3" x 2"



YEE 4" x 3"



YEE DOBLE 2"



CODO 3" 90°



REDUCCIÓN 3" x 2"

CALIDAD QUE
DEJA **HUELLA**

MATUSITA
TIGRE 
Tubos y Conexiones

SOLUCIONES DE AGUA FRÍA



FÁCIL
DE INSTALAR

LÍNEA SIMPLE PRESIÓN

Permite transportar agua potable en sistemas domiciliarios, manteniendo las condiciones adecuadas de presión.



TUBOS CLASE 5 (0.5MPa = 5 BAR = 75 Lb/in2)

Diámetro Nominal (pulg)
2"
2 1/2"
3"
4"
6"
8"
10"
12"

TUBOS CLASE 7.5 (0.75MPa = 7.5 BAR = 105 Lb/in2)

Diámetro Nominal (pulg)
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"
6"
8"
10"
12"

TUBOS CLASE 10 (1 MPa = 10 BAR = 150 Lb/in2)

Diámetro Nominal (pulg)
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"
6"
8"
10"
12"

TUBOS CLASE 15 (1.5 MPa = 15 BAR = 225 Lb/in2)

Diámetro Nominal (pulg)
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"
6"
8"
10"
12"

(*) CONEXIONES TERMOFORMADAS

Co TUBO DOBLE COEXTRUSIÓN

● BAJO CERTIFICACIÓN SEDAPAL CATEGORÍA "A"

Soluciones de Agua Fría - Simple Presión

CODO DE 90° SIMPLE PRESIÓN



Diámetro Ref. (pulg)
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"(*)
3"
4"(*)
6"(*)

CODO DE 45° SIMPLE PRESIÓN (*)



Diámetro Ref. (pulg)
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"(*)
3"
4"
6"

TEE SIMPLE PRESIÓN



Diámetro Ref. (pulg)
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"(*)
3"(*)
4"(*)
6"(*)

UNIÓN SIMPLE PRESIÓN



Diámetro Ref. (pulg)
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"(*)
3"(*)
4"(*)
6"(*)

UNIÓN UNIVERSAL SIMPLE PRESIÓN



Diámetro Ref. (pulg)
1/2"
3/4"
1"

TAPÓN MACHO SIMPLE PRESIÓN



Diámetro Ref. (pulg)
1/2"(*)
3/4"(*)
1"(*)

TAPÓN HEMBRA SIMPLE PRESIÓN



Diámetro Ref. (pulg)
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"(*)
1 1/2"(*)
2"(*)
2 1/2"(*)
3"(*)
4"(*)
6"(*)



REDUCCIÓN SIMPLE PRESIÓN

Diámetro Ref. (pulg)		
3/4" a 1/2"	2" a 1/2"*	3" a 1 1/2"*
1" a 1/2"	2" a 3/4"*	3" a 2"*
1" a 3/4"	2" a 1"	3" a 2 1/2"*
1 1/4" a 1/2"*	2" a 1 1/4"*	4" a 1 1/2"*
1 1/4" a 3/4"*	2" a 1 1/2"*	4" a 2"*
1 1/4" a 1"*	2 1/2" a 1"	4" a 2 1/2"*
1 1/2" a 1/2"*	2 1/2" a 1 1/4"*	4" a 3"*
1 1/2" a 3/4"*	2 1/2" a 1 1/2"*	6" a 2"*
1 1/2" a 1"*	2 1/2" a 2"*	6" a 3"*
1 1/2" a 1/4"*	3" a 1"*	6" a 4"*

Soluciones agua fría - Línea Roscable

LÍNEA ROSCABLE

Permite transportar agua potable con presión. Aplicable en instalaciones donde sea necesario desmontar la línea o modificar la estructura de la misma.

TUBOS CLASE 10
(1 MPA = 10 BAR = 150 Lb/in²)



Diámetro Nominal (pulg)
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

CODO DE 90° CON ROSCA



Diámetro Ref. (pulg)
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

TEE CON ROSCA



Diámetro Ref. (pulg)
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

UNIÓN CON ROSCA



Diámetro Ref. (pulg)
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

UNIÓN UNIVERSAL CON ROSCA



Diámetro Ref. (pulg)
1/2"
3/4"
1"

BUSHING



Diámetro Ref. (pulg)
3/4" a 1/2"
1" x 1/2"
1" x 3/4"

UNIÓN MIXTA



Diámetro Ref. (pulg)
1/2"
3/4"

ADAPTADOR - UNIÓN PRESIÓN ROSCA



Diámetro Ref. (pulg)
1/2"
3/4"



Diámetro Ref. (pulg)
1/2"(*)
3/4"(*)
1"(*)
1 1/4"(*)
1 1/2"(*)
2"(*)
2 1/2"(*)
3"(*)
4"(*)
6"(*)

TAPÓN HEMBRA CON ROSCA



Diámetro Ref. (pulg)
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"(*)
1 1/2"(*)
2"(*)

TAPÓN MACHO CON ROSCA



Diámetro Ref. (pulg)
1/2"
3/4"
1"

REDUCCIÓN CON ROSCA



Diámetro Ref. (pulg)
3/4" x 1/2"
1" x 1/2"

NIPLE CON ROSCA



Diámetro Ref. (pulg)
1/2"

CODO MIXTO



Diámetro Ref. (pulg)
1/2"

REDUCCIÓN CON ROSCA EXTERNA



Diámetro Ref. (pulg)		
3/4" a 1/2"	1 1/2" a 1"	3" a 1 1/2"
1" a 1/2"	1 1/2" a 1 1/4"	3" a 2"
1" a 3/4"	2" a 1"	3" a 2 1/2"
1 1/4" a 1/2"	2" a 1 1/4"	4" a 2 1/2"
1 1/4" a 3/4"	2" a 1 1/2"	4" a 3"
1 1/4" a 1"	2 1/2" a 1 1/4"	6" a 3"
1 1/2" a 1/2"	2 1/2" a 1 1/2"	6" a 4"
1 1/2" a 3/4"	2 1/2" a 2"	

REDUCCIÓN PRESIÓN ROSCA (*)



Diámetro Ref. (pulg)	
3/4" a 1/2"	1 1/2" a 1"
1" a 1/2"	1 1/2" a 1 1/4"
1" a 3/4"	2" a 1"
1 1/4" a 1/2"	2" a 1 1/4"
1 1/4" a 3/4"	2" a 1 1/2"
1 1/4" a 1"	2 1/2" a 2"
1 1/2" a 1/2"	6" a 3"
1 1/2" a 3/4"	

(*) CONEXIONES TERMOFORMADAS

SOLUCIONES DESAGÜE



Línea de tuberías y accesorios en pulgadas para instalaciones sanitarias domiciliarias.



TUBOS DESAGÜE CLASE LIVIANA (CL)

TUBOS DESAGÜE CLASE PESADA (CP)

Diámetro Nominal (pulg)
1 1/2"
2"
3"
4"
6"

Diámetro Nominal (pulg)
2" **
3"
4"
6"
8"

CODO DE VENTILACIÓN



Diámetro Ref. (pulg)
4" x 2"

CODO DE 90°



Diámetro Ref. (pulg)
1 1/2"
2"
3"
4"
6"(*)

CODO DE 45°



Diámetro Ref. (pulg)
1 1/2"
2"
3"
4"
6"(*)

TEE



Diámetro Ref. (pulg)
1 1/2" (*)
2"
3"
4"
6" (*)

TEE SANITARIAS



Diámetro Ref. (pulg)
1 1/2" (*)
2"
3"
4"
6" (*)

TRAMPA "P" CON REGISTRO



Diámetro Ref. (pulg)
2"

(*) CONEXIONES TERMOFORMADAS
 (**) PRODUCTO CON ESPECIFICACIÓN INTERNA
 Co TUBO DOBLE COEXTRUSIÓN

Soluciones Desagüe

TRAMPA "S" SIMPLE (*)



Diámetro Ref. (pulg)
1 1/2"
2"
3"
4"
6"

TRAMPA "P"



TAPÓN



Diámetro Ref. (pulg)
1/2" (*)
2"
3"
4"
6" (*)

REDUCCIÓN



Diámetro Ref. (pulg)
2 a 1 1/4" (*)
2 a 1 1/2" (*)
3 a 1 1/2" (*)
3" a 2"
4" a 2"
4" a 3" (*)
6" a 4" (*)

SOMBRERO DE VENTILACIÓN (*)



Diámetro Ref. (pulg)
1 1/2"
2"
3"
4"
6"

UNIÓN



Diámetro Ref. (pulg)
1 1/2"
2"
3"
4"
6" *

YEE



Diámetro Ref. (pulg)
1 1/2" (*)
2"
3"
4"
6" (*)

TEE SANITARIA CON REDUCCIÓN



Diámetro Ref. (pulg)
2" a 1 1/2" (*)
3" a 2" (*)
4" x 2"
4" x 3" (*)
6" a 4" (*)

TEE CON REDUCCIÓN



Diámetro Ref. (pulg)
3" x 1 1/2" (*)
6" x 2" (*)
6" x 3" (*)
2" x 1 1/2" (*)
3" x 2" (*)
4" x 2"
4" x 3" (*)
6" x 4" (*)

YEE CON REDUCCIÓN



Diámetro Ref. (pulg)
2" x 1 1/2" (*)
4" x 2"
6" x 2" (*)
6" x 3" (*)
6" x 4" (*)

YEE DOBLE



Diámetro Ref. (pulg)
1/2" (*)
2"
3" (*)
4" (*)
6" (*)
2x1 1/2" (*)
3x1 1/2" (*)
3x2 (*)
4x1 1/2" (*)
4x2 (*)
4x3 (*)
6x2 (*)
6x3 (*)
6x4 (*)

TEE DOBLE



Diámetro Ref. (pulg)
1/2" *
2" *
3" *
4" *
6" *
2x1 1/2" *
3x1 1/2" *
3x2" *
4x1 1/2" *
4x2" *
4x3" *
6x2" *
6x3" *
6x4" *

REDUCCIÓN EXCÉNTRICA



Diámetro Ref. (pulg)
4" x 2"

(*) CONEXIONES TERMOFORMADAS

SOLUCIONES ELÉCTRICAS

AUTOEXTINGUIBLE



TUBOS CLASE LIVIANA (SEL)

TUBOS CLASE PESADA (SAP)

Diámetro Nominal (pulg)
* (1/2")
13 (5/8")
15 (3/4")
20 (1")
25 (1 1/4")
35 (1 1/2")
40 (2")

Diámetro Nominal (pulg)
15 (1/2")
20 (3/4")
25 (1")
35 (1 1/4")
40 (1 1/2")
50 (2")
65 (2 1/2")
80 (3")
100 (4")

COMPLEMENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS

CAJA ELÉCTRICA RECTANGULAR



CAJA ELÉCTRICA OCTOGONAL



CAJAS ELÉCTRICAS CON OREJAS METÁLICAS.
Se recomienda utilizar pernos de 5/32 y 1/8 para cajas octogonales y rectangulares respectivamente.

CURVA A 90° TIPO LIVIANO (L) (*)



Diámetro Ref. (pulg)
1/2"
5/8"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

CURVA A 90° TIPO PESADO (P) (*)



Diámetro Ref. (pulg)
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

CONEXIÓN A CAJA TIPO LIVIANO (L) (*)



Diámetro Ref. (pulg)
1/2"
5/8"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

CONEXIÓN A CAJA TIPO PESADO (P) (*)



Diámetro Ref. (pulg)
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

UNIÓN TIPO LIVIANO (L) (*)



Diámetro Ref. (pulg)
1/2"
5/8"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

UNIÓN TIPO PESADO (P) (*)



Diámetro Ref. (pulg)
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

(*) CONEXIONES TERMOFORMADAS

TUBO DOBLE COEXTRUSIÓN

SOLUCIONES AGUA CALIENTE Y FRÍA



LÍNEA PP ROSCADO

Linea de tuberías y conexiones para transportar agua fría y caliente



CODO 90° HH.



Diámetro (plg)

1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

CODO 45° HH.



Diámetro (plg)

1/2"
3/4"
1"
1 1/4"

TAPÓN HEMBRA



Diámetro (plg)

1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

NIPLE



Diámetro (plg)

1/2"
3/4"
1"

NIPLE



Diámetro (plg)

1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

TAPÓN MACHO



Diámetro (plg)

1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

UNIÓN UNIVERSAL



Diámetro (plg)

1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

UNIÓN HH.



Diámetro (plg)

1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

TE 90° HH.



Diámetro (plg)

1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"



SOLUCIONES DRENAJE PLUVIAL



100%
DE ESTANQUEIDAD

LÍNEA AQUAPLUV

Línea completa de canaletas horizontales, conductores verticales y conexiones para la recolección y conducción de agua de lluvia para tejados.



**CANALETA
3 MTS BLANCA
AQUAPLUV**



**TUBO DE
BAJADA DE PVC
3 MTS BLANCO**



**ACOPLE PARA
TUBO BLANCO**



**EMBUDO
BLANCO**



**EMBUDO
DERECHO
BLANCO**



**EMBUDO
IZQUIERDO
BLANCO**



**ABRAZADERA
PARA TUBO
BLANCA**



**TAPA DERECHA
BLANCA**



**TAPA IZQUIERDA
BLANCA**



**UNIÓN DE
CANALETA
BLANCA**



**ESQUINERO
EXTERNO
BLANCO**



**ESQUINERO
INTERNO
BLANCO**



**CODO A 60°
BLANCO**



**CODO A 90°
BLANCO**



**REJILLA
TRAMPA DE
HOJAS**



**AB-SOPORTE
BLANCO (PARA
CENEFA) BR**




SELLO DE GOMA



**SOPORTE ZINCADO
METÁLICO Y
SOPORTE CURVO**



SOLUCIONES EN SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO



TUBOS DE PVC-U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 4435

APLICACIÓN:

Conducción y recolección de aguas residuales domésticos e industriales, así como aguas superficiales para sistemas sin presión o gravedad de drenaje y alcantarillado.

BENEFICIOS:

- Flexibilidad y rigidez anular.
- Fácil instalación mediante el uso de la junta elástica.
- Resistencia química y a la abrasión.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Propiedades	Valores	Unidades
Longitud	6	metros
Diámetro	110 - 630	mm
Color	Naranja	-
Rigidez anular	2, 4 y 8	kN/m ²
Tipo de unión	Unión flexible	-



