

# CANALETA UNIVERSAL

# Ficha Técnica


## **Función:**

Recolección de aguas lluvia, con máxima versatilidad y adaptación a distintos proyectos y arquitecturas.

Compatible con otros sistemas de canaletas a Cementar.

## **Aplicaciones:**

Techos con alero en casas y edificaciones.



## 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Conjunto con estética perfecta: la línea Canaleta Universal está compuesta de canaleta, tubos de bajada, soportes y conexiones fabricados en PVC con adición de filtro UV, que protege el sistema contra la acción de los rayos solares;
- Disponible en colores: Blanco y Marrón;
- Superficie interna lisa: facilidad de escurrimiento, lo que evita la acumulación de sedimentos y hojas.

### **1.1 ITEMS COMPLEMENTARIOS:**

- Adhesivo Tigre 240cc;
- Adhesivo Tigre Humedad 240cc.

## 2. BENEFICIOS:

- La calidad Tigre da seguridad para el proyectista y el instalador;
- Producto reciclable (no genera basura o sustitución frecuente);
- Facilidad de instalación, gracias a la estandarización de sus conexiones;
- En casas o sistemas de recolección de aguas lluvia permite un mejor flujo, evitando inundaciones y erosión del suelo, entre otros problemas;
- Filtro UV, para evitar deterioro de los materiales;
- No sufre corrosión;
- Simple Instalación, con adhesivo Tigre Tradicional y/o Humedad.

## 3. INSTALACIÓN:

**Paso 1:** Verifique si el alero tiene o no tapacantos.

**Paso 2:** Marque los puntos para fijación de canaleta y las conexiones.

**Paso 3:** Fije los soportes a una distancia máxima de 60 cm entre estos.

**Paso 4:** Encaje uniones y bajadas de Canaleta.

**Paso 5:** Colocación de la canaleta.

**Paso 6:** Colocación de los esquineros.

**Paso 7:** Colocación de los esquineros.

**Paso 8:** Instalación de los tubos de bajada.

**Paso 9:** Instalación de las abrazaderas.

**Obs: Pegue todas las uniones con Adhesivo para PVC Tigre.**

### **3.1 TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO:**

- La superficie de apoyo deberá ser plana.
- En las operaciones de carga y descarga se debe evitar golpes, deterioro y fricción de los embalajes para prevenir quiebres y/o ralladuras.
- Las conexiones son comercializadas en cajas de cartón, las canaletas en bolsas con filtro UV.

### **3.2 MANTENCIÓN:**

#### **PREVENTIVA:**



El producto no necesita de limpieza frecuente, en caso de necesidad, se recomienda limpiar con un paño húmedo con agua y jabón o detergente doméstico suave.

#### **CORRECTIVA:**

Periódicamente se recomienda verificar las bajadas y las conexiones para evitar obstrucciones y fallas en el sistema en general.


#### 4. ÍTEMS DE LA LÍNEA:

##### Canaleta Universal 4 Mts




CÓDIGOS		DIMENSIONES (mm)			
Blanco	Marrón	Medidas	A	D	L
100017249	100019481	105	83	105	4000

##### Tubo de Bajada 3 Mts




CÓDIGOS		DIMENSIONES (mm)			
Blanco	Marrón	Medidas	DE	E	L
100017250	100019482	80	80	1,4	3000

##### Bajada Cementar




CÓDIGOS		DIMENSIONES (mm)				
Blanco	Marrón	Medidas	B	C	D	DE
100018085	100019783	105X80	176	47	76	115

##### Unión Canaleta




CÓDIGOS		DIMENSIONES (mm)			
Blanco	Marrón	Medidas	A	B	
100018089	100019483	105	84	115	

##### Soporte Canaleta Universal




CÓDIGOS		DIMENSIONES (mm)				
Blanco	Marrón	Medidas	A	B	C	D
100018087	100019485	105	114	84	149	115

##### Copla Tubo de Bajada




CÓDIGOS		DIMENSIONES (mm)			
Blanco	Marrón	Medidas	DI	E	L
100018087	100019485	80	80	1,4	135

### Esquinero Interior / Exterior




CÓDIGOS		DIMENSIONES (mm)			
Blanco	Marrón	Medidas	A	D	H
100018086	100019484	105	175	125	70

### Abrazadera Tubo de Bajada




CÓDIGOS		DIMENSIONES (mm)	
Blanco	Marrón	Medidas	DE
300000588	300000873	80	80

### Tapa Izquierda / Derecha Canaleta Universal




CÓDIGOS		DIMENSIONES (mm)			
Blanco	Marrón	Medidas	A	B	C
100018088	100019486	105	144	115	70

### Codo de 45°



CÓDIGOS		DIMENSIONES (mm)			
Blanco	Marrón	Medidas	DI	E	L
300000585	300000875	80	80	1,4	150

### Codo de 87,5°



CÓDIGOS		DIMENSIONES (mm)			
Blanco	Marrón	Medidas	DI	E	L
300000553	300000876	80	80	1,4	190