



SOLUCIONES TIGRE

TIGRE 
Si instaló Tigre, esté tranquilo.



TIGRE BOLIVIA

La marca Tigre se ha posicionado como el top of Mind en el mercado boliviano, con productos desarrollados por los mejores ingenieros nacionales y fabricados en las plantas de El Alto y Santa Cruz, siendo la empresa líder de tubos, conexiones y cables, y un referente en el mercado por el desarrollo de nuevos sistemas, y la calidad reconocida de sus productos.

Hoy Tigre se consolida como el productor de tubos y conexiones más grande de Latinoamérica y uno de los más importantes del mundo.

Los productos de Tigre Bolivia son sinónimo de calidad y durabilidad, destacándose por brindar tranquilidad a sus usuarios y clientes.

NUESTRA VISIÓN

Estamos seguros de que el lugar donde las personas viven puede ser siempre mejor.

NUESTRA MISIÓN

Crear soluciones innovadoras para el mundo de la construcción.

NUESTRO PROPÓSITO

Cuidar del agua para transformar la calidad de vida de las personas.



TIGRE



21 Unidades
fabriles
11 en Brasil

10 en el
exterior

Exportación
alrededor de **30**
países

6.500 colaboradores

presencia en **40**
países





Nuestras Soluciones

INICIAMOS NUESTRA TRAYECTORIA EN BOLIVIA EN EL AÑO 2000

Empezamos fabricando tubos, y hoy en día ofrecemos soluciones y servicios completos para los segmentos de predial, infraestructura y riego.

Cada una de nuestras líneas de productos están inspiradas en la necesidad del constructor y han sido creadas para ofrecer soluciones originales y funcionales.

Nuestro compromiso es entregarle la mejor y más alta calidad en cada producto que lleva la marca TIGRE.

Actualmente contamos con dos centros operacionales en Bolivia, El Alto y Santa Cruz y representantes comerciales con alcance a nivel nacional.

TIGRE 
Si instaló Tigre, esté tranquilo.




ÍNDICE

SOLUCIONES PARA AGUA FRÍA	6
LÍNEA SOLDABLE	7
LÍNEA ROSCABLE.....	11
LÍNEA REGISTROS Y VÁLVULAS	15
SOLUCIONES AGUA CALIENTE	18
LÍNEA PPR FUSIÓN	19
SOLUCIONES DESAGÜE	25
LÍNEA DESAGÜE MILIMÉTRICO	26
CAJAS SIFONADAS Y REJILLAS	33
LÍNEA DESAGÜE PULGADAS	37
CAJAS MÚLTIPLES	40
SOLUCIONES DRENAJE	43
AQUAPLUV STYLE	44
REJILLAS DE PISO	49
SOLUCIONES ELÉCTRICAS	53
LÍNEA ELÉCTRICA	54
CAJAS DE DISTRIBUCIÓN	58
ACCESORIOS SANITARIOS	60
CEMENTOS SOLVENTES	63
LÍNEA ALCANTARILLADO	65
GRIFOS	68

Escanee aquí para
mayor información





SOLUCIONES AGUA FRÍA





LÍNEA SOLDABLE

Tubos y conexiones diseñados para instalaciones de distribución de agua fría, domiciliaria e industrial, con presiones de servicio hasta los 42 bar (420 mca), dependiendo del diámetro a utilizarse.



LÍNEA SOLDABLE



Resistente a elevadas presiones de trabajo.



Facilidad de instalación.



Prolongada vida útil.

INSTALACIÓN / RECOMENDACIONES

Para la ejecución de la unión con la tubería, lije las superficies a ser soldadas con una lija de agua nro. 100 y luego límpielas con la solución limpiadora TIGRE. Aplique el cemento solvente para PVC TIGRE, encaje las extremidades y dé un $\frac{1}{4}$ de vuelta hasta alcanzar la posición definitiva.

Remueva cualquier exceso y aguarde unas horas para la prueba de presión.



TUBERÍA DE PVC E40 - 6 METROS

DIMENSIÓN (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2	10704012	20
3/4	10704034	20
1	10704100	10
1.1/2	10704112	5
2	10704200	1



COPLA

DIMENSIÓN (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2	22553364	50
3/4	22553380	50
1	22553399	50
1.1/2	22553410	25
2	22553429	10
2.1/2	22553437	10
3	22553445	10
4	22553453	1



TUBERÍA DE PVC NB15 - 6 METROS

DIMENSIÓN (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2	10715012	20
3/4	10715034	20
1	10715100	10
1.1/2	10715112	5



BUJE REDUCCIÓN

DIMENSIÓN (pulg)	CÓDIGO	EMB.
3/4 x 1/2	22552309	50
1 x 1/2	22552325	50
1 x 3/4	22552341	50
1.1/2 x 3/4	22552384	25
1.1/2 x 1	22552392	25
2 x 1/2	22556010	10
2 x 3/4	22556029	10
2 x 1	22552414	10
2 x 1.1/2	22552430	10
2.1/2 x 1/2	22556142	10
2.1/2 x 2	22556037	10
3 x 2	22556231	10
3 x 2.1/2	22556045	10
4 x 2	22556320	6
4 x 3	22556339	6



CODO 90°

DIMENSIÓN (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2	22553356	50
3/4	22553372	50
1	22553240	50
1.1/2	22553119	25
2	22553127	25
2.1/2	22553135	10
3	22553143	10
4	22553151	4



CODO 45°

DIMENSIÓN (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2	22552902	50
3/4	22552929	50
1	22552945	50
1.1/2	22552961	25
2	22552970	10
2.1/2	22552988	10
3	22552996	10
4	22553003	5



TEE

DIMENSIÓN (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2	22553500	50
3/4	22553526	50
1	22553550	50
1.1/2	22553585	25
2	22553615	10
2.1/2	22553631	6
3	22553658	2
4	22553674	1



TAPÓN HEMBRA

DIMENSIÓN (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2	22552716	50
3/4	22552732	50
1	22552759	50
1.1/2	22552775	25
2	22552783	25
2.1/2	22552791	1



TEE CON REDUCCIÓN CENTRAL

DIMENSIÓN (pulg)	CÓDIGO	EMB.
3/4" x 1/2"	22553739	50
1" x 3/4"	22553771	50



UNIÓN UNIVERSAL

DIMENSIÓN (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2	22557009	10
3/4	22557017	10
1	22557025	10
1.1/2	22557041	1
2	22557050	1



TEE SOLDABLE CENTRO ROSCA

DIMENSIÓN (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2"	22553518	50
1"	22553569	50
1.1/2"	22557041	50



ADAPTADOR HEMBRA SOLDABLE/ROSCA

DIMENSIÓN (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2	22552015	50
3/4	22552040	50
1	22552058	50
1.1/2	22552074	1
2	22552082	1



CODO SOLDABLE ROSCA

DIMENSIÓN (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2"	22551205	50
3/4"	22551221	50



ADAPTADOR MACHO SOLDABLE/ROSCA

DIMENSIÓN (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2	22552210	50
3/4	22552236	50
1	22552252	50
1.1/2	22552279	25
2	22552287	25



LÍNEA ROSCABLE

Tubos y conexiones diseñados para instalaciones de distribución de agua fría, domiciliaria e industrial, con una presión de servicio de hasta 10 bar (100 mca).



LÍNEA ROSCABLE



Hermeticidad garantizada en las uniones.



Prolongada vida útil.

INSTALACIÓN / RECOMENDACIONES

Nunca aplique Adhesivo Plástico en las roscas. Utilice en estos casos la Cinta Sella Rosca TIGRE como material de sellado.

TUBERÍA PVC ROSCA 6 METROS



MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2	10013012	20
3/4	10013034	20
1	10013100	10
1.1/2	10013112	5
2	10013200	5

CODO 90°



MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2	20101865	50
3/4	20101881	20
1	20101903	25
1.1/2	20101946	6
2	20101962	5
2.1/2	20101997	4
3	20102012	5
4	20102063	1

CODO 45°



MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2	20091851	20
3/4	20091886	15
1	20091908	10
1.1/2	20091940	10
2	20091967	10

CODO REDUCCIÓN 90°



MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
3/4 x 1/2	20112506	20
1 x 3/4	20112549	15

COPLA



MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2	20121858	50
3/4	20121890	50
1	20121904	40
1.1/2	20121947	6
2	20121963	5
3	20122013	
4	20122064	

NIPLE



MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2	20151854	40
3/4	20151889	50
1	20151900	20
1.1/2	20151943	12
2	20151960	15
3	20152010	
4	20152060	

COPLA REDUCCIÓN



MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
3/4 x 1/2	20132507	30
1 x 3/4	20132540	20

TEE REDUCCIÓN



MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
3/4 x 1/2	20202505	15
1 x 3/4	20202548	20
1.1/2 x 3/4	20202610	10



COPLA CORREDIZA DE REPARACIÓN

MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2	20122609	20
3/4	20122706	20
1	20122730	10



BUJE DE REDUCCIÓN

MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
3/4 x 1/2	20022507	100
1 x 1/2	20022531	30
1 x 3/4	20022540	30
1.1/2 x 3/4	20022612	20
1.1/2 x 1	20022620	20
2 x 1	20022663	10
2 x 1.1/2	20022680	10
3 x 2	20022779	10
4 x 3	20022833	10



TAPÓN HEMBRA

MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2	20031859	50
3/4	20031883	50
1	20031905	20
1.1/2	20031948	12
2	20031964	6
2.1/2	20031999	6
3	20032014	1
4	20032065	1



TEE

MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2	20191856	25
3/4	20191880	25
1	20191902	20
1.1/2	20191945	12
2	20191961	6
2.1/2	20191996	6
3	20192011	5
4	20192062	1



TAPÓN MACHO

MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2	20161850	50
3/4	20161884	50
1	20161906	50
1.1/2	20161949	20
2	20161965	5



ADAPTADOR BRIDA

MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2	20002409	12
3/4	20002425	12
1	20002441	12
1.1/4	20002468	6
1.1/2	20002484	6
2	20002506	6



UNIÓN UNIVERSAL

MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2	20211865	20
3/4	20211881	20
1	20211903	12
1.1/2	20211946	10
2	20211962	3
3	20212012	1
4	20212063	1



LÍNEA REGISTROS Y VÁLVULAS

Línea completa de válvulas esféricas, de retención y de pie. Para apertura y cierre del flujo de agua en las más diversas aplicaciones, pudiendo ser estas: residenciales, comerciales, agricultura e industria.



LÍNEA REGISTROS Y VÁLVULAS



Resistencia a la corrosión.



Alta resistencia a la presión.



Durabilidad.



Uniones seguras entre tuberías y accesorios.



Livianas.

INSTALACIÓN / RECOMENDACIONES

Para la ejecución de registros soldables, lije las superficies a ser soldadas con una lija de agua nro. 100 y luego límpielas con la solución limpiadora TIGRE. Aplique el cemento solvente para PVC TIGRE, encaje las extremidades y dé un $\frac{1}{4}$ de vuelta hasta alcanzar la posición definitiva.

Remueva cualquier exceso y aguarde unas horas para la prueba de presión.

Para la ejecución de registros roscables, nunca aplique cemento solvente. Utilice en estos casos, la cinta sella rosca como material de sellado.





VÁLVULA ESFÉRICA ROSCABLE

MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2"	27958281	20
3/4"	27958303	20
1"	27958320	10
1.1/4"	27958346	5
1.1/2"	27958362	5
2"	27958389	2



VÁLVULA ESFÉRICA MARIPOSA

Rosca Interna

MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2"	27952879	20
3/4"	27952755	20

Rosca Externa

MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2"	27950175	20
3/4"	27950183	20



VÁLVULA ESFERA CABEZA CUADRADA

MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1/2"	27950132	20
3/4"	27950167	20



VÁLVULA DE PIE ROSCABLE

MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
3/4"	27957366	5
1"	27957374	5
1.1/4"	27957382	2
1.1/2"	27957390	2
2"	27957404	2



VÁLVULA DE RETENCIÓN

MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
3/4"	27957200	6
1"	27957218	4
1.1/4"	27957226	2
1.1/2"	27957234	2
2"	27957242	2



SOLUCIONES AGUA CALIENTE





*Para más información
sobre cómo instalar la
línea, escanee aquí.*



LÍNEA PPR FUSIÓN

Tubos y conexiones para conducción de agua fría y caliente con alta exigencia de desempeño y durabilidad.



LÍNEA PPR FUSIÓN



Mínima pérdida de temperatura en el trayecto.



Alta resistencia a presiones y temperaturas elevadas.



Uniones seguras entre tuberías y accesorios.

TUBERÍA DE PPR PN20-4M



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	17062020	20
25	17062025	20
32	17062032	10
40	17062040	10
50	17062050	5
63	17062063	1
75	17062075	1
90	17062090	1
110*	17075594	1

*Tubería PN 12,5 Y PN 25, disponibilidad sujeta a consulta.

BUJE DE REDUCCIÓN FUSIÓN



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
25x20	22326520	10
32x20*	22326554	10
32x25	22326562	10
40x25*	22326724	1
40x32*	22326732	1
50x32*	22326830	1
50x40*	22326848	1
63x40*	22326945	1
63x50	22326953	1
75x50*	22327054	1
75x63*	22327062	1
90x63*	22327267	1
90x75*	22327275	1
110x90*	22327283	1

CODO 90° FUSIÓN



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	22320807	10
25	22320823	10
32	22320831	10
40*	22320840	1
50*	22320858	1
63*	22320866	1
75*	22320874	1
90*	22320890	1
110*	22320700	1

CODO 45° FUSIÓN



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	22320505	10
25	22320521	10
32*	22320530	10
40*	22320548	1
50*	22320556	1
63*	22320564	1
75*	22320572	1
90*	22320599	1
110*	22320726	1

TEE 90° FUSIÓN



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	22322508	10
25	22322524	10
32	22322532	10
40	22322540	1
50	22322559	1
63	22322567	1
75	22322575	1
90	22322591	1
110*	22322800	1

CURVA FUSIÓN 90°



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	22321706	10
25*	22321722	10
32*	22321730	10

TAPÓN HEMBRA FUSIÓN



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20*	22325507	10
25	22325523	10
32*	22325531	10
40*	22325540	1
50*	22325558	1
63*	22325566	1
75*	22325574	1
90*	22325590	1

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.



UNIÓN SENCILLA FUSIÓN

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	22325000	10
25	22325027	10
32	22325035	10
40*	22325043	10
50*	22325051	10
63*	22325060	1
75*	22325078	1
90*	22325094	1
110*	22325205	1



CODO DE REDUCCIÓN

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
25x20	22329502	10
32x25	22329529	10



TEE REDUCCIÓN EXTREMA Y CENTRAL

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
32x20x25	22324349	10
32x25x20	22324357	10
32x20x20	22324373	10
32x25x25	22324365	10
25x20x20	22324322	10



TEE REDUCCIÓN EXTREMA

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
25x25x20	22324225	10
32x32x25	22324241	10
32x32x20	22324233	10



COLECTOR

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
32x4/20	22325604	1
32x4/25	22325612	1



TE REDUCCIÓN FUSIÓN

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
25x20x25	22323032	10
32x20x32	22323059	10
32x25x32	22323067	10
40x25x40	22323253	1
40x32x40	22323261	1
50x32x50	22323440	1
50x40x50	22323458	1
63x40x63	22323652	1
63x50x63	22323660	1
75x50x75	22323857	1
75x63x75	22323865	1
90x63x90	22324063	1
90x75x90	22324071	1



CODO MH 45°

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	22320602	10
25	22320610	10
32	22320629	10



CODO ROSCA MACHO

MED. (mm x pulg)	CÓDIGO	EMB.
20x1/2	22321218	10
25x1/2**	22321226	10
25x3/4**	22321234	10
32x1/2**	22321242	10
32x3/4**	22321250	10
32x1**	22321269	10



CODO 90° CON ROSCA HEMBRA LARGA

MED. (mm x pulg)	CÓDIGO	EMB.
20x1/2**	22321404	10

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.



TEE CON ROSCA HEMBRA

MED. (mm x pulg)	CÓDIGO	EMB.
20x1/2 ^{**}	22324500	10
25x1/2"	22324527	10
25x3/4 ^{**}	22324535	10
32x1/2 ^{**}	22324543	10
32x3/4 ^{**}	22324551	10
32x1 ^{**}	22324578	10



TUBO HEMBRA FUSIÓN

MED. (mm x pulg)	CÓDIGO	EMB.
20x3/8 ^{**}	22327496	10
20x1/2"	22327500	10
20x3/4"	22327518	10
25x1/2"	22327526	10
25x3/4"	22327534	10
32x3/4 ^{**}	22327569	10
32x1 ^{**}	22327577	10
40x1 1/4 ^{**}	22327631	1
50x1 1/2 ^{**}	22327690	1
63x2 ^{**}	22327755	1
75x2 1/2 ^{**}	22327860	1
90x3 ^{**}	22327976	1



CURVA DE SOBREPASAJE INYECTADA

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	22322303	10
25	22322311	10
32	22322320	10



CURVA DE SOBREPASAJE

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	22322001	10
25	22322028	10
32	22322036	10



CODO MH 90°

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	22320904	10
25	22320912	10



TEE CON ROSCA CENTRAL MACHO

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20x1/2"	22324802	10
25x1/2"	22324829	10
25x3/4"	22324837	10
32x1/2"	22324845	10
32x3/4"	22324853	10
32x1"	22324870	10



UNIÓN DOBLE FUSIÓN CON TUERCA DE METAL FUSIÓN

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20*	22325701	10
25	22325728	10
32*	22325736	10



CODO 90° ROSCA HEMBRA

MED. (mm x pulg)	CÓDIGO	EMB.
20x1/2"	22321005	10
25x1/2"	22321021	10
25x3/4"	22321030	10
32x1/2"	22321056	10
32x3/4"	22321048	10
32x1"	22321064	10



UNIÓN DOBLE FUSIÓN CON BRIDA

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
40	22326040	1
50	22326058	1
63	22326066	1
75	22326074	1
90	22326090	1



CODO 90° CON ROSCA HEMBRA EXTRA LARGA

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20x1/2"	22321455	10



LLAVE DE PASO

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	22328859	1
25	22328867	1

(* Disponibilidad sujeta a consulta.



VÁLVULA ESFÉRICA FUSIÓN

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	22328905	1
25	22328913	1



CUERPO LLAVE DE PASO

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20	100021238	1
25	100021239	1



CAMPANA LLAVE DE PASO

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20/25	37429040	10



CAPUCHÓN LLAVE DE PASO

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20/25	37429058	10



CABEZAL LLAVE DE PASO

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20/25	37429066	10



UNIÓN DOBLE MIXTA

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20x1/2*	22325809	10
25x3/4*	22325825	10
32x1*	22325876	10



VÁLVULA ESFÉRICA FUSIÓN

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
32	300000858	1
40	300000859	1
50	300000860	1
63	300000861	1
75	300000862	1



TUBO MACHO FUSIÓN

MED. (mm x pulg)	CÓDIGO	EMB.
20x1/2"	22328000	10
20x3/4**	22328018	10
25x1/2"	22328026	10
25x3/4"	22328034	10
32x3/4**	22328069	10
32x1**	22328077	10
40x1 1/4"	22328131	1
50x1 1/2**	22328247	1
63x2"	22328352	1
75x2 1/2**	22328468	1
90x3**	22328573	1



BOQUILLA DE TERMOFUSIÓN

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20*	37448273	1
25*	37448281	1
32*	37448290	1
40*	37448303	1
50*	37448311	1
63*	37448320	1
75*	37448338	1
90*	37448346	1
110*	37448354	1



TERMOFUSORA


POTENCIA	CÓDIGO	EMB.
800 W	37448257	1
900 W	37626546	1
1400 W	300000556	1



TIJERA CORTATUBOS MANUAL

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
20 - 40mm	37427110	1
20- 75mm	37433900	1

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.



SOLUCIONES DESAGÜE



LÍNEA DESAGÜE MILIMÉTRICO

Serie Normal y Reforzada.

La Línea de Desagüe Milimétrico, es utilizada principalmente en sistemas de desagüe sanitario y ventilación en instalaciones domiciliarias.



TIGRE



LÍNEA DESAGÜE



Línea completa en tubos y accesorios (Serie reforzada y normal).



Amplia gama de productos sanitarios.



Calidad garantizada bajo requisitos de norma.



Ahorro de tiempo en la instalación.



Uniones herméticas gracias a la compatibilidad de todos los productos de la línea.



TUBERÍA DE PVC DE SERIE NORMAL- 4M

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
40	11086040	1
50	11086050	1
75	11086075	1
100	11086100	1
150	11086150	1

CODO 45°



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
40	27550401	25
50	26210500	15
75	26210755	15
100	26211000	15
150	26211506	1
200*	26212030	1

CODO 90° CON INSPECCIÓN



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100x50	26257468	10

CURVA LARGA 90°



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
40*	27420400	10
50*	26120500	20
75*	26120756	15
100*	26121000	10
150*	26121507	1
200*	26111048	1



CURVA 45°

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100*	26101026	6

BUJE RED. LARGO



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
50x40	27396925	20

CODO 90°



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
40	27560407	60
50	26240506	30
75	26240751	25
100	26241006	25
150	26241502	1
200*	26241510	1

CURVA LARGA 45°



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
50*	26100500	10
75*	26100755	10
100*	26101000	10
150*	26101506	1

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.



TEE SANITARIA

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
40 x 40	27690408	25
50 x 50	26366941	20
75 x 50	26367263	20
75 x 75	26367298	25
100 x 50	26367468	25
100 x 75	26367476	20
100 x 100	26367484	20
150 x 150	26367492	1
150 x 100	26367514	1
200x200*	26367530	1



RAMAL SIMPLE

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
40	27710409	15
50	26276942	20
75 x 50	26277264	20
75	26277299	20
100 x 50	26277469	20
100 x 75	26277477	15
100	26277485	8
150 x 150	26277523	1
150 x 100	26277540	1
200*	26277566	1



VÁLVULA DE RETENCIÓN HORIZONTAL

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100*	26425000	3
150*	26425018	4



RAMAL DOBLE

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
75x75x75*	26288231	5
100x100x100*	26288290	5



REDUCCIÓN EXCÉNTRICA

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
75x50	26357292	20
100x50	26357462	15
100x75	26357470	25
150x100	29587647	1
200x150*	26357527	1



TAPÓN HEMBRA

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
40	27400000	10
50	26060508	25
75	26060753	20
100	26061008	20
150	26061504	1



TERMINAL DE VENTILACIÓN

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
50*	59502719	10
75	59502980	5
100	59502999	5



TEE INSPECCIÓN

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100x75	26398355	6

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.



COPLA CORREDIZA DE REPARACIÓN

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
40	27580459	25
50	26320500	10
75	26320755	30
100	26321000	15
150	26321506	1



COPLA SANITARIA

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
40	27580408	20
50	26300509	25
75	26300754	15
100	26301009	25
150	26301505	1



ADAPTADOR PARA VÁLVULA

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
40	27330401	50



UNIÓN SENCILLA

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
40	27580408	20
50	26300509	25
75	26300754	15
100	26301009	25
150	26301505	1
200*	26302005	1

(*). Disponibilidad sujeta a consulta.



TUBERÍA DE PVC SERIE REFORZADA- 4M

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
40	11081040	1
50	11081050	1
75	11081075	1
100	11081100	1
150	11081150	1



BUJE DE REDUCCIÓN SERIE R

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
50x40	26750601	10



CODO SR 45°

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
40	26751462	20
50	26751470	15
75	26751489	10
100	26751500	10
150	26751527	1



CODO SR 90°

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
40	26751560	40
50	26751578	20
75*	26751586	20
100*	26751608	20
150*	26751624	1



CURVA CORTA SR 87° 30'

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
75*	26751080	15
100*	26751101	10
150*	26751128	1



RAMAL DOBLE SR

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100x100x100*	26751209	5



RAMAL SR

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
40	26751365	15
50	26751373	10
75x75*	26751381	20
100x50*	26751390	15
100x75	26751403	15
100x100	26751306	20
150x100*	26751420	2
150x150*	26751322	1



RED EXCÉNTRICA SR

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
75x50*	26752183	20
100x75*	26752205	25
150x100*	26752221	1

(*). Disponibilidad sujeta a consulta.



TEE SR

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
75x75*	26752388	25
100x75*	26752400	20
100x100	26752302	15



TEE INSPECCIÓN

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
75	26752485	15
100x75*	26752507	12
150x100*	26752523	1



UNIÓN SENCILLA SR

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
75	26752086*	15
100	26752108*	8
150	26752124*	1

COMPLEMENTOS



ANILLO DE GOMA SERIE R

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
40	37050407	
50	37050504	
75	37050750	
100	37051004	
150	37051101	

FIJACIONES



ABRAZADERA PARA TUBERÍA DE DESAGÜE

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
15-35	27984254	25
40-75	27984276	25
85-114	27984287	20

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.



CAJAS SIFONADAS Y REJILLAS

La línea de cajas sifonada y rejillas TIGRE es fabricada de PVC, teniendo la función de conectar los ramales de descarga a los ramales de desagüe. Para uso en área de servicios, baños, terrazas y otros puntos.



CAJAS SIFONADAS Y REJILLAS



Prolongada vida útil.



Facilidad de instalación.



Tamaños variados para adecuación a las necesidades de las obras.

INSTALACIÓN / RECOMENDACIONES

Para una perfecta apertura de las entradas de la caja, se deben hacer varios agujeros con un taladro, lado a lado, alrededor de la circunferencia interna.

La temperatura máxima de trabajo en régimen continuo de las cajas es de 40°C.



ANTIESPUMA

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100	27161006	4
150*	27161502	4



ANTI - INFILTRACIÓN

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100*	27151000	4
150*	27151507	4



CAJA SIFONADA INOX

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100x100x50	100021053	1
150x150x50	100021034	1
150x185x75	100021035	1



CUERPO CAJA SIFONADA

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100x100x50	100021125	1
150x150x50	100021126	1
150x185x75	100021127	1



DESENGRASADOR

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
250x172x50	27131328	4
250x230x75	27131344	4

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.



PORTA REJILLA CUADRADA SIMPLE

Blanco

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100*	27611222	12
150*	27591183	6

Plata

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100	27611249	12
150*	27591205	6



REJILLA ECOLÓGICA CUADRADA BLANCA

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100*	27505007	12
150*	27505040	12



REJILLA CUADRADA CROMADA

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100*	27505112	12
150*	27505155	12



REJILLA CUADRADA INOX

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100	27471349	12
150*	27471367	12



REJILLA ABRE/CIERRA

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100*	27501516	12
150*	27501532	12



RALO LINEAL BLANCO

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
50	100018902	4
70	100018903	4
90	100018904	4



RALO LINEAL INOX.

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
50	100018899	4
70	100018900	4
90	100018901	4



RALO LINEAL INVISIBLE

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
50*	100018896	4
70	100018897	4
90	100018898	4

(*). Disponibilidad sujeta a consulta.



Para más información
sobre cómo instalar la
línea, escanee aquí.



LÍNEA DESAGÜE PULGADAS

Línea de tuberías y accesorios en pulgadas para instalaciones
sanitarias domiciliarias.





TUBERÍA DE PVC DESAGÜE - M

DIMENSIÓN	CÓDIGO	EMB.
1.1/2"	11082112	10
2"	11082200	10
2.1/2"	11082212	10
3"	11082300	10
4"	11082400	5
6"	11082600	1



CODO 90°

DIMENSIÓN	CÓDIGO	EMB.
1.1/2"	100017230	100
2"	100018961	48
3"	100018963	12
4"	100018964	12
6" CxC	100021188	4
6" CxE	100021189	4



CODO 45°

DIMENSIÓN	CÓDIGO	EMB.
1.1/2"	100017234	100
2"	100019291	40
3"	100019298	15
4"	100019272	15
6" CxC	100021186	8
6" CxE	100021187	8



TEE CON REDUCCIÓN

DIMENSIÓN	CÓDIGO	EMB.
4" x 2"	100017245	45



TEE SANITARIA

DIMENSIÓN	CÓDIGO	EMB.
2"	100019297	27
3"	100017239	10
4"	100018962	9
6"	100021191	3



RAMAL (YEE) SIMPLE CON REDUCCIÓN

DIMENSIÓN	CÓDIGO	EMB.
4" x 2"	100019296	8
4" x 3"	100019295	8



RAMAL SIMPLE (YEE)

DIMENSIÓN	CÓDIGO	EMB.
2"	100017241	100
3"	100017242	9
4"	100018965	6
6"	100021190	2



TAPONES HEMBRA

DIMENSIÓN	CÓDIGO	EMB.
6"	100021192	75



REDUCCIÓN CONCÉNTRICA

DIMENSIÓN	CÓDIGO	EMB.
4 x 2	100017244	100



REDUCCIÓN EXCÉNTRICA

DIMENSIÓN	CÓDIGO	EMB.
4" x 2"	100019302	28
6" x 4"	100021193	28



CAJA SIFONADA REJILLA INOX

DIMENSIÓN	CÓDIGO	EMB.
100mm x100mm x2"	100019616	1
150mm x150mm x2"	100019617	1
150mm x185mm x3"	100019618	1



CAJA SIFONADA REJILLA CROMADA

DIMENSIÓN	CÓDIGO	EMB.
100mm x100mm x2"	100019708	1
150mm x150mm x2"	100019711	1
150mm x185mm x3"	100019713	1



CAJA SIFONADA REJILLA TITANIO

DIMENSIÓN	CÓDIGO	EMB.
100mm x100mm x2"	100019707	1
150mm x150mm x2"	100019710	1
150mm x185mm x3"	100019712	1



CAJA SIFONADA REJILLA PVC

DIMENSIÓN	CÓDIGO	EMB.
100mm x100mm x2"	100019709	1



CAJA DESGRASADORA

DIMENSIÓN	CÓDIGO	EMB.
150mm x185mm x3"	100019706	1



CUERPO CAJA SIFONADA

DIMENSIÓN	CÓDIGO	EMB.
100mm x100mm x2"	100019294	1
150mm x150mm x2"	100019293	1
150mm x185mm x3"	100019292	1



CAJAS MÚLTIPLES

La línea de cajas desgrasadoras y de inspección para las redes de desagüe. Las cajas desgrasadoras TIGRE permiten la retención de 19 litros de grasa proveniente de la cocina, evitando malos olores y fugas.



CAJAS MÚLTIPLES



Facilidad de instalación.



Facilidad de transporte.



Seguridad.



Evita malos olores.



Resistencia a la abrasión.



Fácil de limpiar.

INSTALACIÓN / RECOMENDACIONES

Para instalaciones con profundidad acentuada, utilice los prolongadores que pueden ser cortados a cada 1cm de medida.

Unión de doble acción: cuando prefiera anillo de goma. En caso de preferir la unión soldable utilice el cemento solvente Tigre.

Haga la terminación del piso alrededor de la porta rejilla con la rejilla ya instalada.



**CAJA DESENGRASADORA
PVC COMPLETA**

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100	100019323	1



**PROLONGADOR PARA
CAJA DESENGRASADORA**

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100	27801552	4



**CAJA DE INSPECCIÓN
CLOACAL**

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100	27801056	1



**CAJA MÚLTIPLE
PLUVIAL REJA PVC GRIS**

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100*	27801145	1



**TAPA REFORZADA
CON PORTA TAPA**

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100*	27801340	1

Para tráfico de vehículos livianos hasta 0,5 toneladas.



SOLUCIONES DRENAJE



Para más información sobre cómo instalar la línea, escanee aquí.



AQUAPLUV STYLE

Línea de canaletas, accesorios y conexiones para recolección y conducción de agua de lluvia de los tejados residenciales.

Para uso en tejados con aleros.



AQUAPLUV STYLE



Resistencia.



Durabilidad.



Fácil instalación.



Sellado Perfecto.



No se oxida.



CANALETA 3 METROS

DIMENSIÓN (mm)	CÓDIGO	EMB.
132 X 89	13029377	6



EMBUDO DE BAJADA RECTANGULAR DERECHO

DIMENSIÓN (mm)	CÓDIGO	EMB.
32x89/100x65	32029884	6



EMBUDO DE BAJADA CIRCULAR

DIMENSIÓN (mm)	CÓDIGO	EMB.
132 X 89 / 88	32029523	6



EMBUDO DE BAJADA CIRCULAR DERECHO

DIMENSIÓN (mm)	CÓDIGO	EMB.
132 X 89 / 88	32029582	6



EMBUDO RECTANGULAR

DIMENSIÓN (mm)	CÓDIGO	EMB.
32x89/100x65	32029809	6



EMBUDO DE BAJADA CIRCULAR IZQUIERO

DIMENSIÓN (mm)	CÓDIGO	EMB.
132 X 89 / 88	32029647	6



TAPA DERECHA

DIMENSIÓN (mm)	CÓDIGO	EMB.
132 X 89 / 88	32068928	6



EMBUDO DE BAJADA RECTANGULAR IZQUIERDO

DIMENSIÓN (mm)	CÓDIGO	EMB.
32x89/100x65	32029949	6



TAPA IZQUIERDA

DIMENSIÓN (mm)	CÓDIGO	EMB.
132 X 89 / 88	32068979	6



ESQUINA EXTERNA

DIMENSIÓN (mm)	CÓDIGO	EMB.
132 X 89 / 88	32138926	8



UNIÓN CANALETA

DIMENSIÓN (mm)	CÓDIGO	EMB.
132 X 89 / 88	32118860	6



ESQUINA INTERNA

DIMENSIÓN (mm)	CÓDIGO	EMB.
132 X 89 / 88	32128920	8



CODO 60°

DIMENSIÓN (mm)	CÓDIGO	EMB.
88	32163068	6



CODO 90°

DIMENSIÓN (mm)	CÓDIGO	EMB.
88	32158927	12



CODO 60° RECTANGULAR

DIMENSIÓN (mm)	CÓDIGO	EMB.
100x65	32163122	6



CODO 90° RECTANGULAR

DIMENSIÓN (mm)	CÓDIGO	EMB.
100x65	32158820	6



CODO DE TRANSICIÓN RECTANGULAR

DIMENSIÓN (mm)	CÓDIGO	EMB.
100x65x100	32196071	3



CODO DE TRANSICIÓN CIRCULAR

DIMENSIÓN (mm)	CÓDIGO	EMB.
88x100	32196055	3



ACOPLE CIRCULAR

DIMENSIÓN (mm)	CÓDIGO	EMB.
88	32198899	6



ACOPLE RECTANGULAR

DIMENSIÓN (mm)	CÓDIGO	EMB.
100x65	32198929	6



SOPORTE DE PVC

DIMENSIÓN (mm)	CÓDIGO	EMB.
132 X 89 / 88	32197760	12



REJILLA FLEXIBLE STYLE

DIMENSIÓN (mm)	CÓDIGO	EMB.
88 / 100	32196152	4



ABRAZADERA CIRCULAR

DIMENSIÓN (mm)	CÓDIGO	EMB.
88	32048854	12



ANILLO DE SELLO STYLE

DIMENSIÓN (mm)	CÓDIGO	EMB.
132 X 89 / 88	32238858	20



ABRAZADERA RECTANGULAR

DIMENSIÓN (mm)	CÓDIGO	EMB.
100x65	32048870	12



CONDUCTOR CIRCULAR BLANCO

DIMENSIÓN (mm)	CÓDIGO	EMB.
88	13121150	6



SOPORTE METÁLICO

CÓDIGO	EMB.
32208720	12



CONDUCTOR RECTANGULAR BLANCO


DIMENSIÓN (mm)	CÓDIGO	EMB.
100 x 65	13121222	6



FIJACIÓN METÁLICA

CÓDIGO	EMB.
32208827	12

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.



REJILLA DE PISO

Línea de rejillas para el flujo de agua u otros líquidos de pisos hacia el interior de las canaletas. Son resistentes a diversas cargas referentes al tráfico.

Para aplicación en patios de residencias, edificios comerciales, cuadras deportivas, piscinas de clubes y residencias. También pueden ser usadas en la industria porque tiene excelente resistencia química y a temperaturas elevadas (75 °C).



LÍNEA REJILLAS



Resistencia.



Durabilidad.



Fácil instalación.



Sellado Perfecto.



No se oxida.



REJILLA DE PISO VEHICULAR

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
Beige 200 x 0,5m	32030670	4
Blanca 200 x 0,5m	32030696	4



ESCUADRO 45° DE CANALETA DE PISO

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
130	32030254	2
200	32030416	2



REJILLA DE PISO PARA PISCINA

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
Gris 130 x 0,5m	32030572	4
Blanca 130 x 0,5m	32030580	4
Beige 200 x 0,5m	32030661	4
Blanca 200 x 0,5m	32030548	4
Gris 200 x 0,5m	32030653	4



CANALETA DE PISO REFORZADA

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
130 x 148 x 0,5m	13030375	4
130 x 75 x 0,5m	13030359	4



REJILLA DE PISO ARTICULADA

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
Blanca 130 x 0,5m	32030734	4
Blanca 200 x 0,5m	32030750	4



CANALETA DE PISO NORMAL

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
130 x 0,5m	13030014	4
200 x 0,5m	13030111	2



REJILLA DE PISO ARTICULADA

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
Gris 130 x 0,5m	32030599	4
Vehicular 130 x 0,5m	32030637	4
Blanca 130 x 0,5m	32030564	4



CABECERA DE CANALETA DE PISO

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
130 x 148 x 100	32030157	4
200 x 100	32030459	4
130 x 75	32030181	4

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.



PERFIL MARCO PARA REJILLA

MED.	CÓDIGO	EMB.
2,5m	13030219	8



BOCAL LATERAL DE CANALETA DE PISO

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
130 x 100	32030858	4
200 x 100	32031048	2



UNIÓN DE CANALETA DE PISO

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
130	32030874	8
200	32030890	4



SALIDAS DE CANALETA DE PISO REFORZADA

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
130 x 148 / 75x75x75	32030866	4
130 x 75 / 75x40x40	32030831	4



TEE DE CANALETA DE PISO

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
130	32031021	2
200	32031064	2



SALIDA INFERIOR DE CANALETA DE PISO

MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
200 x 100	32031056	2
130 x 50	32031013	4



SOLUCIONES ELÉCTRICAS



LÍNEA ELÉCTRICA

Línea completa de conductores eléctricos de cobre, electroductos, cintas aislantes, cajas eléctricas y de distribución.



LÍNEA ELÉCTRICA



Conductores eléctricos rígidos, semi-flexibles y flexibles.



Fabricados con 99,9% de cobre y aislante de alta calidad.



Autoextinguible.

INSTALACIÓN / RECOMENDACIONES

Los electroductos, son compatibles con los tubos corrugados Tigreflex, así como con toda su línea de conexiones, cajas, uniones, etc. Se debe evitar impactos fuertes y roces con piedras, objetos metálicos y aristas vivas en general. En las operaciones de cargas y descargas, evitar choques y golpes para prevenir roturas o grietas.

Los electroductos no deben quedar expuestos a los rayos ultravioletas ya que el PVC sufre degradación.

Almacenar en un local de fácil acceso y a la sombra, libre de la acción o la exposición continua al sol. En caso de que no se pueda evitar la exposición al sol, se recomienda proteger con pintura epóxica.



ALAMBRE PARA INSTALACIONES FIJAS CALIBRES AWG

CALIBRE AWG	CÓDIGO	ROLLO
1 x 16	100021562	1
1 x 14	100021556	1
1 x 12	100021550	1
1 x 10	100021544	1
1 x 08	100021540	1

* Disponible en color blanco, negro, rojo, azul, verde y amarillo.



CORDÓN BIFÁSICO DOMICILIARIO - BLANCO

CALIBRE AWG	CÓDIGO	ROLLO
2 x 22	33700222	1
2 x 20	33730220	1
2 x 18	33700218	1
2 x 16	33700216	1
2 x 14	33700214	1
2 x 12	33700212	1
2 x 10	33700210	1



CABLE SEMI-FLEXIBLE PARA INSTALACIONES FIJAS CALIBRES AWG

CALIBRE AWG	CÓDIGO	ROLLO
1 x 7.16	100021588	1
1 x 7.14	100021582	1
1 x 7.12	100021576	1
1 x 7.10	100021570	1
1 x 7.08	100021566	1
1 x 7.06	33741706	1
1 x 7.04	33741704	1
1 x 7.02	33741702	1

CALIBRE AWG	CÓDIGO	ROLLO
1 x 19.1/0	33751910	100
1 x 19.2/0	33751920	100
1 x 19.3/0	33751930	100
1 x 19.4/0	33751940	100
1 x 37.250	33753725	100
1 x 37.300	33753730	100
1 x 37.350	33753735	100
1 x 37.400	33753740	100
1 x 37.500	33753750	100

* Disponible en color blanco, negro, rojo, azul, verde y amarillo.



ALAMBRE Y CABLE TIPO THW PARA INSTALACIONES FIJAS - CALIBRES AWG

CALIBRE AWG	CÓDIGO	ROLLO
2 x 10	33782100	1
2 x 08	33782080	1

* Disponible en color negro.



CABLE MONOFÁSICO FLEXIBLE PARA INSTALACIONES FIJAS - CALIBRES MILIMETRADOS

CALIBRE MM ²	CÓDIGO	ROLLO
1.5	100021513	1
2.5	100021519	1
4.0	100021525	1
6.0	100021531	1
10.0	100021537	1

* Disponible en color blanco, negro, rojo, azul, verde y amarillo.



CONDUIT FLEXIBLE TIGREFLEX

DIMENSIÓN	CÓDIGO	EMB.
16	14210164	1
20	14210202	1
25	14210253	1
32	14210326	1



COPLA UNIÓN TIGREFLEX

DIMENSIÓN	CÓDIGO	EMB.
20	33100205	50
25	33100256	50
32	33100329	50



CAJA TIGREFLEX

DIMENSIÓN	CÓDIGO	EMB.
4 x 2	33043538	24
4 x 4	33043619	12



CAJA TIGREFLEX OCTOGONAL

DIMENSIÓN	CÓDIGO	EMB.
3 x 3	33043171	12
4 x 4	33043155	12



CAJA TIGREFLEX CON OREJAS METALICAS

DIMENSIÓN	CÓDIGO	EMB.
4 x 2	100019337	24



CINTA AISLANTE

DIMENSIÓN	CÓDIGO	EMB.
5m	300001711	10
10m	300001712	10



TUBERÍA CONDUIT

DIMENSIÓN	CÓDIGO	EMB.
1/2	14170312	50
5/8	14170458	50
3/4	14170534	30
1	14070610	20

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.



CAJAS DE DISTRIBUCIÓN

Destinado a acondicionar los dispositivos responsables por la protección/seccionamiento de los circuitos de las instalaciones eléctricas de baja tensión en obras horizontales y verticales, residenciales, comerciales e industriales de todos los tipos y padrones.



CAJAS DE DISTRIBUCIÓN



Facilidad de instalación.



Prolongada vida útil.



Seguridad.



Anti llamas.

INSTALACIÓN / RECOMENDACIONES

Instale la puerta de la caja del lado que sea más fácil para su abertura.

Los modelos de sobre-posición poseen guías para aberturas de espacios para los tubos eléctricos

En caso de no ser utilizados todos los espacios de los interruptores que el cuadro posee, cubra los espacios con las tapas ciegas.

Para la identificación de los interruptores, utilice las etiquetas adhesivas con indicaciones de los circuitos.



**CUADRO DE DISTRIBUCIÓN
P/TÉRMICOS PUERTA
BLANCA EMPOTRADO**

DIMENSIÓN	CÓDIGO	EMB.
3 / 4	33046979	8
6 / 8	33048491	8
12 / 16	33048505	4
18 / 24	33048513	2
24 / 36	33048521	2



**CUADRO DE DISTRIBUCIÓN
P/TÉRMICOS PUERTA
TRANSPARENTE
EMPOTRADO**

DIMENSIÓN	CÓDIGO	EMB.
3 / 4*	33048475	8
6 / 8 *	33048530	8
12 / 16*	33048548	4
18 / 24*	33048556	2
24 / 36*	33048564	2



CUADRO VDI

EMPOTRAR

DIMENSIÓN	CÓDIGO	EMB.
20 x 20	33044216	8
30 x 30	33044232	2
40 x 40	33044267	4



CAJA DE PASO DE PARED

DIMENSIÓN	CÓDIGO	EMB.
15x15	33048157	8
20x20	33044410	8



CAJA DE DISTRIBUCIÓN SLIM

DIMENSIÓN	CÓDIGO	EMB.
12 dis	33040806	4
16 dis	33040814	4

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.



ACCESORIOS SANITARIOS

Accesorios es la línea de Tigre para sanitarios, cocinas, lavaderos, áreas externas y accesorios hidráulicos.

Una línea innovadora que combina características importantes como la belleza y funcionalidad, una de las características más destacadas del Grupo como pionera en innovación.



ACCESORIOS

CONECTOR FLEXIBLE PVC



MED. (cm)	CÓDIGO	EMB.
½"x40cm	26915848	20
½"x50cm	26915856	20
1/2"x60cm	26915864	10

SIFÓN CORRUGADO PARA COCINA



MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
1"-1¼"-1½"	26916305	10

SIFÓN METALIZADO



MED. (cm)	CÓDIGO	EMB.
66*	100002332	1

ENCHUFE INTERNO P/ INODORO



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
40	26912202	20

ENCHUFE EXTERNO P/ INODORO



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
40*	26912229	20

ASIENTOS SANITARIOS MAX PLENA



Descripción	CÓDIGO	EMB.
Blanco	26910200	5
Gris	26910218	5
Beige	26910234	3

ASIENTOS SANITARIOS SUAVIT ACOLCHADOS



Descripción	CÓDIGO	EMB.
Blanco	26910404	3
Gris	26910412	3
Beige	26910439	3

FLOTADOR DE TANQUE



MED. (pulg)	CÓDIGO	EMB.
½"	100002305	10
¾"	100002306	10

PASTA SELLADORA P/ SALIDA INODORO



MED. (mm)	CÓDIGO	EMB.
100	26912253	10

(*) Disponibilidad sujeta a consulta.



Para más información sobre cómo instalar la línea, escanee aquí.



CEMENTOS SOLVENTES

Cementos solventes Tigre para realizar uniones confiables y duraderas entre tuberías y conexiones de PVC.





CEMENTO SOLVENTE GRIS

Descripción SAP	CÓDIGO	EMB.
CEMENTO PVC PESADO PRESION 946ML	300001545	12
CEMENTO PVC PESADO PRESION 473ML	300001546	12
CEMENTO PVC PESADO PRESION 118ML	300002082	24



CEMENTO SOLVENTE REGULAR (TRANSPARENTE)

Descripción SAP	CÓDIGO	EMB.
CEMENTO PVC REGULAR DESAGÜE 946ML	300001548	12
CEMENTO PVC REGULAR DESAGUE 118ML	300002083	24



CEMENTO SOLVENTE AZUL

Descripción SAP	CÓDIGO	EMB.
CEMENTO PVC AZUL 946ML	300002084	12
CEMENTO PVC AZUL 118ML	300002086	24



LIMPIADOR

Descripción SAP	CÓDIGO	EMB.
LIMPIADOR 946 ML	300002085	12
LIMPIADOR 118 ML	300002081	24



*Para más información
sobre cómo instalar la
línea, escanee aquí.*



LÍNEA DE ALCANTARILLADO

La línea más completa para requerimientos más exigentes, en eficiencia y confiabilidad de los sistemas de recolección de aguas servidas y pluviales.



ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO



Estanqueidad garantizada.



Alta resistencia estructural.



Accesorios inyectados.



Línea fabricada bajo norma ASTM

CARACTERÍSTICAS TUBERÍA

TUBERÍA DE ALCANTARILLADO

ASTM D3034 SDR 35

DN	CÓDIGO	Diámetro externo mm	Diámetro interno mm
4"	10543040	106,8	100,2
6"	10543660	159,1	149,0
8"	10543780	213,1	199,7
10"	10543810	266,3	249,6
12"	10543912	317,0	297,0
15"	-	388,6	364,2

TUBERÍA DE ALCANTARILLADO

ASTM D3034 SDR 41

DN	CÓDIGO	Diámetro externo mm	Diámetro interno mm
6"	10544060	159,1	150,6
8"	10544080	213,1	201,6
10"	10544210	266,3	252,0
12"	10544412	317,0	300,0
15"	10544419	388,0	367,0



**CODO 45° D-3034
SDR-35 A.G.**

DIMENSIÓN	CÓDIGO	EMB.
4"	100019686	25



**SILLETA 45° D-3034
SDR-35 A.G.**

DIMENSIÓN	CÓDIGO	EMB.
6" x 4"	100019687	15
8" x 4"	100019689	15



**SILLETA 90° D-3034
SDR-35 A.G.**

DIMENSIÓN	CÓDIGO	EMB.
6" x 4"	100019688	15



**YEE D-3034 SDR-35
A.G.**

DIMENSIÓN	CÓDIGO	EMB.
6" x 4"	100019690	5



GRIFOS

Llegó la línea de Grifos Tigre, no se oxida, no pierde color y tiene resistencia garantizada. Su boquilla móvil con doble sellado es a prueba de fugas, y en el combate a desperdicios, su boquilla ventiladora regula la salida del agua, proporcionando total economía. Tigre continúa sorprendiendo con una línea de grifos súper duraderos.



GRIFOS



Prolongada vida útil.



Estanqueidad garantizada por uniones seguras.



Economía de agua.



No se oxida.



Facilidad de instalación.



Fácil de limpiar.

INSTALACIÓN / RECOMENDACIONES

Línea de grifos producida en plástico de ingeniería, posee protección UV. Para la instalación siga el paso a paso detallado en el empaque del producto.



**GRIFO LAVAND DOBLE
1/2-3/4" BL CROSS**

Descripción	CÓDIGO	EMB.
Blanco	300000453	1



**GRIFO MULTIUSO PARED
1/2-3/4" BL CROSS**

Descripción	CÓDIGO	EMB.
Blanco	300000460	1



**GRIFO LAVAND DOBLE
1/2-3/4" BL/CR CROSS**

Descripción	CÓDIGO	EMB.
Blanco y Cromo	300000454	1



**GRIFO COCINA MOV MESA
ALT 1/2" BL/CR ORB**

Descripción	CÓDIGO	EMB.
Blanco y Cromo	300000462	1



**GRIFO LAVAND C/ADP 1/2"
BL CROSS 10CM**

Descripción	CÓDIGO	EMB.
Blanco	300000455	1



**GRIFO COCINA MOV MESA
ALT 1/2"BL/CR CROS**

Descripción	CÓDIGO	EMB.
Blanco y Cromo	300000465	1



**GRIFO LAVAND C/ADP 1/2"
BL/CR CROSS 10CM**

Descripción	CÓDIGO	EMB.
Blanco y Cromo	300000456	1



**GRIFO COCINA MOV MESA
ALTA 1/2" CR CROSS**

Descripción	CÓDIGO	EMB.
Cromo	300000466	1



**GRIFO LAVAND C/ADP 1/2"
BL CROSS 15CM**

Descripción	CÓDIGO	EMB.
Blanco	300000457	1



**GRIFO COCINA PARED HORIZ
1/2-3/4"BL/CRCROSS**

Descripción	CÓDIGO	EMB.
Blanco y Cromo	300000477	1



GRIFO LAVAND C/ADP 1/2" BL/CR CROSS 15CM

Descripción	CÓDIGO	EMB.
Blanco y Cromo	300000458	1



GRIFO LAVATORIO FIJO MESA 1/2" BL CROSS

Descripción	CÓDIGO	EMB.
Blanco	300000482	1



GRIFO LAVAND PILE 1/2-3/4" BL CROSS 15CM

Descripción	CÓDIGO	EMB.
Blanco	300000459	1



GRIFO LAVATORIO FIJO MESA 1/2" BL/CR CROSS

Descripción	CÓDIGO	EMB.
Blanco y Cromo	300000483	1



GRIFO LAVATORIO FIJO MESA 1/2" CR CROSS

Descripción	CÓDIGO	EMB.
Cromo	300000484	1



TORN LAVATORIO MESA AUT TIGRE BR/CR 1/2

Descripción	CÓDIGO	EMB.
Blanco y Cromo	300000652	1



GRIFO LAVAT MOV MESA ALTA 1/2" CR ORBE

Descripción	CÓDIGO	EMB.
Cromo	300000487	1



TORN LAV MESA B ALTA AUT TIGRE BR/CR 1/2

Descripción	CÓDIGO	EMB.
Blanco y Cromo	300000654	1



GRIFO LAVAT MOV MESA ALTA 1/2" BL CROSS

Descripción	CÓDIGO	EMB.
Blanco	300000488	1



GRIFO DE PARED CON PURIFICADOR

Descripción	CÓDIGO	EMB.
Blanco	300000645	1

